

SIU + YOU

Scheibenleuchten – Klassiker-Reihe

Rettungszeichenscheibenleuchte als Einzelbatterienotleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, und DIN EN 1838.

Sehr smarte und robuste Scheibenleuchten mit abgerundeten Ecken. Für Universalschnellmontage (Wand- oder Deckenaufbaumontage) mit Uni-Piktogrammscheiben. Schraubenlose Verschluss-Optik. Als Standard wird ein Wandmontagebügel, ein zusätzlicher 10 cm Mini-Deckenabstandshalter, von Innen steckbare Display-Piktogramme und Einbau-Hardware als kostenloses Zubehör jeder Leuchte beigefügt. Optional stehen Kettenmontageösen, Wandauslegerwinkel, Zentralpendel, bis 2,5m Design-Seilabhängungen, Decken-Einbaurahmen oder Ballschutzkörbe zur Verfügung.

Diese Leuchten sind für einfache und schnelle Montagen konzipiert. Die Piktogramme können komfortabel gesteckt werden und kommen ohne Halteschuhe oder Steckbolzen an der Scheibe aus. Die Piktogrammscheiben haben so ein schönes, angenehm fließendes Bild. Die Leuchte besteht aus nur 3 Teilen.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Universal-Piktogramm-Set (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Besonderheiten der beiden Leuchtentypen:

- inklusive Self-Check (Automatischer Wochentest)
- inklusive halbjährigen Batterie-Kapazitätstest
- hohe Schutzart: IP 54
- inklusive Mini-Display im Frontbereich
- Hochtemperatur-NiMH-Akku mit megastarken 1500mAh
- super Kontrast – beste Ausleuchtung
- 3,5W & längere Autonomie als 3h (3h + 1h Reserve)

TOP-Produkt. Energiesparend mit **3 Jahren Garantie** (Akkus = 12 Monate).



SIU + YOU

Scheibenleuchten – Klassiker-Reihe



Scheibenleuchte – Typ: **SIU**

Erkennungsweite: **24m** – IP54
Montagearten: Universalmontage



Scheibenleuchte – Typ: **YOU**

Erkennungsweite: **32m** – IP54
Montagearten: Universalmontage



Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

0,5m Zentral-Pendelstange (vorverdrahtet) mit Baldachin:
2,5m Seilmontageset (inkl. Montagezubehör), kürzbar
Kettenösenpaar (inkl. Muttern+Schrauben-Abstandshalter)
Deckeneinbaurahmen:

1PW
SMS 25
WKL
ERSIU

Ballschutzkorb für Wandmontage SIU:
Ballschutzkorb für Wandmontage YOU:
SIU-Wandauslegerwinkel /Stahlblech weiß pulverbeschichtet:
Ersatzakku – NiMH-Hochtemperatur 3erPyramide 3,6V – 1,5Ah

BALL 1
BALL 2
WADFA
NIMH3615P

Technische Daten

Leuchtentyp:	SIU 003SC	YOU 003SC
Erkennungsweite	24m	32m
Abmessungen:	L 254 x H 181 x T 35 mm	L 310 x H 220 x T 35 mm
Gehäuse: Schutzart/Schutzklasse:	Kunststoffgehäuse, weiß IP 54 / II	Kunststoffgehäuse, weiß IP 54 / II
Montagearten:	Universalmontage für Wand- oder Deckenmontage	Universalmontage für Wand- oder Deckenmontage
optional Montagearten:	Kettenmontage, Wandausleger, Pendelmontage und Seilmontage	Kettenmontage, Wandausleger, Pendelmontage und Seilmontage

SIU + YOU

Scheibenleuchten – Klassiker-Reihe

Bestell-Nr. Erkennungsweite:	Montagearten: Universal Nennleistung LED Anschlußspannung:	Überbrückungszeit h	Lichtstrom im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
SIU 003SC 24m	3,5W / 4 VA 220-240V AC 50-60Hz	3h +1h (=4h)	75lm > 100% BLF	3,6V 1,5 Ah
YOU 003SC 32m	3,5W / 4 VA 220-240V AC 50-60Hz	3h +1h (=4h)	75lm > 100% BLF	3,6V 1,5 Ah

SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check
Umgebungstemperatur: + 5° C bis + 40° C

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlußspannung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb
Leuchten für Zentralbatterieanlagen			
SIU019 24m	Universalmontage 1,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	100 / 100 lm
YOU019 32m	Universalmontage 1,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	100 / 100 lm

Mischbetriebs- und Einzelleuchten-Leuchtenüberwachungsbausteine auf Anfrage.
Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 50° C

Montagezubehör:



0,5m Pendelstang
mit Decken-Baldachin
(vorverdrahtet)



Deckeneinbaurahmen,
weiß mit Zubehör



2 Kettenösen, silber
mit umfangreichem
Zubehör
(Muttern & Kunststoffunterlegscheiben)



2,5m Seilmontageset,
silber/chrom, kürzbar
mit umfangreichem
Zubehörteilen, (Deckenschrauben,
Schraubhülsen, Seilspanner,
Unterlegscheiben, Symmetrierungswinkel,
Seile & mehr.



Wandauslegerwinkel, weiß



Unipiktos