Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

Wir liefern die Akkumulatoren sowohl für unsere eigenen Notleuchten als Ersatz, als auch für alle Fremdfabrikate, nationaler und internationaler Hersteller. Neu hinzugekommen sind die LiFePO4 und Li-Lon-Akkus, natürlich mit BMS (Batterie Management System) oder PCB. Teilweise auch mit Wunschstecker ohne Aufpreis!

Unsere NiCd- & NiMH-, LiFePO4-, LI-ION-Akkustangen und Akkupacks sind jeweils im Schrumpfschlauch (isoliert) mit 15-30cm Kabelstrippen oder mit/ohne Spezial-Anschlußstecker(n) (mehrere Varianten sind möglich).

NiMH-Akkus haben die NiCD-Akkus mittlerweile abgelöst.

In der Regel sind unsere Akkus kurzfristig oder teilweise sogar ab Lager lieferbar.
Als Standard gibt es die NiCd-, NiMH- & LiFePO4-Akkus. Tipp: Sie können NiCd gegen NiMH-Akkus tauschen und andersrum, da die Ladetechnik bei beiden Akkumulatoren die gleiche ist. Es muß natürlich vom Platz reinpassen, da die Abm. nicht gleich sind.
Die hier im Prospekt aufgeführten Formen sind die Standardversionen. Sollten Sie andere Bauformen benötigen, senden Sie uns eine Anfrage am besten mit Bild, Stückzahl und Beschreibung zu. Wenn Ihnen die Steckertype bekannt ist, können wir diesen bei der Produktion als besonderen Service für Sie kostenlos mit anbringen. Bitte diesen Punkt vor Ihrer Bestellung klären. Fotos vom Stecker sind hilfreich.

➔ Wir haben (sie) alle: Stangen, Packs, Pyramiden, Revolver und weitere Bauformen



Bitte beachten Sie:
VE 5 Stück pro Lieferung, auch gemischt

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiCD1,2V0,8Ah 1,2V / 800mAh Abm.: L49,3 x Ø 14 mm	NiCD-Akkuzelle Saft Mignon AA VST AA800	RZB: 67000.0254 (kein Original)
NiMH 1,2V0,8Ah 1,2V / 800mAh **Größe: AAA - Microzelle**	Micro Akku AAA – 56703 NiMH Varta Ready2Use Micro Akku AAA - 1,2 Volt 0,8 Ah - 2er Blister -Original Varta	2 Zellen pro Artikel 
 **HHR210AH** 1,2V / 2,1Ah Abm.: L50 x Ø 17 mm	NiMH-Akkuzelle Panasonic A Zelle ohne Lötfahne	RZB 67000.0.256 (1,2V -1800mAh) - Kein Original
 **NIMH1,22,1** 1,2V / 1,8h (Lieferung mit 2,1Ah) Abm.: L50 x Ø 17 mm	NiMH-Akkuzelle Panasonic A Zelle Leistungsgesteigert auf 2,1Ah Mit Lötfahnenanschluss	RZB 67000.0.256 (1,2V -1800mAh) - Kein Original
 **NiMH2412** 2,4V / 1,2Ah (Lieferung mit 1,6Ah) Abm.: L 50 x B 30 x T 15mm	NiCD-Akkupack inkl. 10cm Kabelstrippe/Litze - Kabelausgang einseitig, inkl. Stecker Molex 51067-0200	RZB: ABB NiMH 2,4V-1.2Ah T-type NEL-3 (Netherlands) (kein Original) Oder ABB NEL-3 (Part 11190038 2,4V 1,2Ah als NiMH-Akku) (kein Original)
NiCD2415 2,4V / 1500mAh (Lieferung mit 2000mAh) Abm.: L90 x Ø 22 mm	NiCD-Akkustange mit 2x Faston 4,8mm+6,3mm Anschlüssen	
NiMH2416P 2,4V / 1,5Ah (Lieferung mit 1,6Ah) Abm.: 50x30x15 mm	NiMH-Akkupack mit 25cm Kabelstrippe einseitiger Kbelausgang AA-Size	Jewo 2VH AA RSK, Art-Nr. 35-9120029 (Kein Original)
NiCD2417S 2,4V / 1700mAh (Lieferung mit 1800mAh) Abm.: L90 x Ø 22 mm	NiCD-Akkustange mit Molex 5239-Sonderstecker + 30cm Kabelstrippen	 ELUBAT REF 275602 NiCd-Batterie 2,4V – 1,8AhP/n: D-SC1800BT 2x-Molex/5239 (Kein Original)
 **L21NiCD1800So** 2,4V / 1800mAh Abm.: L90 x Ø 22 mm	NiCD-Akku Stange mit 20cm Kabelstrippen mit Sonderstecker JST EHR-2	RZB: GSUN3 671707.002 (Kein Original) ELUBAT REF: 275608 P/N D-SC1800BTx2-JST/EH (Kein Original) 
 **NiMH2420** 2,4V / 2000mAh Abm.: 46x23x43 mm	NiMH-Akkupack mit 2x Faston -2,8 +6,3mm Anschlüssen SC Size Wir liefern 2,4V-3Ah (gesteigerte Leistung)	Wie Zumtobel 04797088 Akku NI-MH 2,4V 2,0Ah BLK (Kein Original)
F21NiMH2000FAST 2,4V / 2000mAh Abm.: L44xT22xH43 mm	NiMH-Akkupack mit 2x Faston -6,3 mm Anschlüssen	

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NiMH2430** 2,4V / 3000mAh Abm.: L120 x Ø 23 mm	NiMH-Akku-Stange Mit 25cm Kabelstrippe und JST-SonderStecker VHR-R	Wie Olympia-Akku REF.B-971/HT (Kein Original)
L21NiMH400F 2,4V / 4000mAh Abm.: L120x Ø 23 mm	NiMH-Akku-Stange 2x Faston 4,8mm Anschlüsse 7/5 Cs Size	
NiCD2440F 2,4V / 4000mAh Abm.: L88 x B 34 x H 63 mm	NiMH-Akku-Pack 1x Faston 4,8mm (-) 1x Faston 6,3 mm (+)	SAFT 2 KRMT 33&/62 - 2,4V 4Ah REF 789544 (kein Original)
 **L21NIMH4000-JST** 2,4V / 4000mAh Abm.: L140 x Ø 18 mm	NiMH-Akku Stange 25cm Kabelstrippen + Sonderstecker JST	passend für: RZB 67000.0.210 / H-18700/4000BTX2-JST/EH (kein Original)
 **NiMH2440P** 2,4V / 4 Ah Abm.: L62 x B 46 x T 23mm	NiMH-Akkupack inkl. 25cm Kabelstrippe/Litze - Kabelausgang einseitig, inkl. Sonder-Stecker JST VHR-2	Zumbtobel 00072883 (kein Original)
L21NiCD4500 2,4V / 4500mAh Abm.: L123 x Ø 35mm	NiCD-Akku Stange 20cm Kabelstrippen	Notleuchten allgemein Hochtemperaturzelle 
 **NiMH2445P** 2,4V / 4500mAh Abm.: L71xB37xT19mm	NiMH-Akku Doppelpack 2 Zellen 25cm Kabelstrippen und JST EHR-2 Sonderstecker 4/3AU-Size	RZB 67000.0.191 (kein Original)
 **L21NiCD5000** 2,4V / 5000mAh Abm.: L120 x Ø 31 mm	NiMH-Akku Stange 20cm Kabelstrippen + 4,8mm Kabelschuh	Notleuchten allgemein Ersetzt NiCd 2x 1.2V D-D5000B (min. 4750mAh)
 **CR17450E-N** 3,0V / 2,6Ah 1 Lithium Zelle Abm.: L 45 x Ø 17 mm	Lithiumbatterie 3V 2,6Ah mit Kurz-Strippe mit 2pol. Anschlußstecker	**Für Brandmeldeanlagen** FDK Lithium 3V-2,6Ah 1CR17450E-N-CN29 7,8KWh 0920X (Kein Original)
CR14250SE 1/2AA 3V Abm.: L25 x Ø 14,5 mm	Lithium Batterie FDK CR14250SE 1/2AA FDK Lithium Batterie CR14250SE 1/2 AA 3 Volt	**BULK-WARE** 


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **LFP32057.K-EHR-3** 3,2V / 0,57Ah 1 Lithium Zelle  Abm.: L 52 x Ø 17 mm	LiFePo4-Akku 3,2V 0,57Ah mit Kurz-Strippe und mit 3pol. Spezial- Anschlußstecker EHR-3 **mit 2,5 mm Raster** 512Wh	LFP32057.K Für RP- Notleuchtentyp: KMU013SC (ab 2015) und KSU013SC (mit weißer Haube) - (beides keine Originale) Achtung! Diesen Akkutyp gibt es mit 2 unterschiedlichen Anschlußsteckern.
 **LFP32057.K-PHR-3** 3,2V / 0,57Ah 1 Lithium Zelle  Abm.: L 52 x Ø 17 mm	LiFePo4-Akku 3,2V 0,57Ah mit Kurz-Strippe und mit 3pol. Spezial- Anschlußstecker PHR-3 **mit 2,0 mm Raster** 512Wh	LFP32057.K Für RP- Notleuchtentyp: KMU013SC (ab 2015) und KSU013SC (mit weißer Haube) - (beides keine Originale) Achtung! Diesen Akkutyp gibt es mit 2 unterschiedlichen Anschlußsteckern.
LiFePO4-3,2V06 3,2V / 0,6Ah 1 Lithium Zelle Abm.: L 52 x Ø 17 mm	LiFePo4-Akku 3,2V 0,6 Ah mit Kurz-Strippe und mit 3pol. Spezial- Anschlußstecker Molex MX-22-01-1022	Ersetzt Fischer/RP SKU383SC.V2 (beides kein Original
LiFePo4-3,2V1,0 3,2V / 1000 mAh Abm.: L50 x Ø 18,5 mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mit 20cm Anschlußkabel	
LiFePo4-3,2-1,5 3,2V / 1500 mAh Abm.: Ø 20 x L 69mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mit 2Stecker JST-EH	Diese Type ist nur mit folgende VE lieferbar: VE = 96 Stück pro Lieferung
275811 3,2V / 1,5Ah  Abm.: H 68 x Ø 19 mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mit Anschlußkabel und verpolungssicherem Sonderstecker JST-EH	Original Elubat – Akku 275811 33 275 811 ELUBAT LFP 3.2V/1x1865/1.5Ah/ JST-EH LFP / LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat 18650
LiFePo4-3,2V1,5 3,2V / 1,5Ah 	LiFePo4-Akku als Akkustange mit 20cm Anschlußkabel und 2poligem Sonder- stecker	Ersatzakku mit Anschlussleitung und Sonderstecker für folgende EB-Typen: *AS-0320-0150-18650-Li-O1 Batterie LiFePO4 HAT 4.8W (Fischer) (kein Original)* *700003112, 700001301 (Kein Original)* *Universalplatine K2 & K3 (DFA/RP-Technik)* *NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S (Schrack-Technik/RP-Technik) (kein Original)*


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

Abm.: H 65 x Ø 18,5 mm		*ULU383AT2.V4, ULU383ENB.V2, ULU383ENB, ULU383M* *RZU83AT.V3, BAW383AT2.V2, BAW383ENB, BAW383M, UHU383AT2.V4, UHU383ENB, UHU383M (Fischer/ER) - (alles kein Original)* *Fischer AS-0320-0150-18650-Li-01 (kein Original)* *Ersetzt bisherigen Artikel: LiFePo3215*
LFP3,2V-1,5Ah 3,2V / 1500 mAh 1 Zelle Abm.:	LiFePo4-Akku 3,2V 1,5Ah inkl. Ladereglung V2 Kabel + Stecker	Original-Wamtechnik 5164000005 (ersetzt 5164000004) Ersatzakku für Weickhard WLS 200/3DS EÜ (Original GAZ-Akku bzw. Wamtechnik)
 LiFePo4-K2 3,2V / 1600 mAh 1 Zelle Abm.: L65 x Ø 18 mm	LiFePo4-Akku 3,2V 1,6Ah mit BMS-System mit Anschlusskabel und 3poligem Stecker (Sensor für Temperatur-)	**K2 100% SC** (ab 2020) K2U100%SC, K2W100%SC, **Contura** **CL61 D-AX3-SN** 787121161 (neu) ersetzt auch 787121160 (ersetzt auch Vorgängerakkumodel: LION-Akku3216 und LiFePo4-Akku3216)
LiFePo4-3,2V3,0 3.2V / 3000 mAh  Abm.: Ø 26,5 x L 65mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mit 20cm Anschlußkabel	ARTS 3,2V-3Ah 9,6Wh 1/FpR19/66-3 Eaton: Matrix COL (40071777017) Ceno akku Lion (beides keine Originale)
LiFePo4-3,2V3Ah 3,2V / 3 Ah  Abm.: L68x B37x H19 mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 310 mm Anschlußkabel& 2pol. Verpolungsgeschütztem Stecker	Elubat 275810 - EN62620:IFpR19/66(2P)M/0+60/NA--- (EN61960):1IFpR19/66-2 (kein Original)
Elubat2755810 3,2V / 3 Ah  Abm.: L68x B37x H19 mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 310 mm Anschlußkabel& 2pol. Verpolungsgeschütztem Stecker	33'275'810 ELUBAT LFP 3.2V/2x1865/3Ah/JST-EH (Original-Akku: ELUBAT 275810)
LiFePo4-3,2V3S 3,2V / 3000 mAh Abm.: Ø 19 x L 135mm	LiFePo4-Akkustange als Akkustange mit 25cm Anschlußkabel 2polig mit Sonderstecker JST-EH (2 cells 18650 parallel) 9,6Wh / 3Ah	 Alternativ zu LiFePO4 32-32S /H1 Solutions 4255637507576 mit 3,2V-3,2Ah (Kein Original)
 LiFePo4-3,2V3,3 3,2V / 3,3Ah	LiFePo4-Akku 3,2V 3,3Ah (10,56Wh) mit 10cm Strippe und 3poligem Spezialstecker	KM013, KM013WL, KMU008, KMU008SC KSC013, KSC013SC, KSU011WL, ZAW013, ZAW013SC, KSC018SC, KMU018SC (alle kein Original) RP-Leuchten, AKS 32/30 LiFePO4 (kein Original)


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

Abm.: L66 x Ø 26,5 mm		**LFP3233.01** **Fischer KSU011WL (Kein Original)** Für diesen Akku gibt es auch ein Kabelstecker-Adapterkabel (falls alte vorhanden sind, können diese in der Regel weiterhin genutzt werden.
LFP26650H-3300 3,2V / 3300 mAh 1 Zelle Abm.:	LiFePo4-Akku 3,2V 3,3Ah Nominal Energy:10,56Wh inkl. Ladereglung V2 Kabel + Stecker	Original-Wamtechnik 1941A115202004 5164000006 Ersatzakku für Weickhard WLB 261/3D-a LÜEB (Original GAZ-Akku bzw. Wamtechnik)
275809 **LiFePo4-3,2V/4,5Ah** 3,2V / 4500 mAh 3 Zellen 14,4Wh  Abm.: L200 x Ø 19 mm	LiFePo4-Akku 3,2V 4,5Ah Stabausführung Mit 25cm Anschlußkabel und verpolungssicheren Anschlußstecker 2polig Gewicht: ca. 0,127kg	Elubat –**Ref.: 275809 33275809** Original-ELUbat-Akku: LiFePo4-Akku Werden auch eingesetzt von: Für EB-Leuchte LEDVANCE - Artikel-Nr.: 787123180 / IFR19/66/(3P)M/+0+60/NA (EN61960) 1IFpR19/66-3 – REF 275814 X1a 180 CURA003Bus (alle kein Original)
LiION36062 3,6V / 620 mAh **1 Zelle**  Abm.: L50 x Ø14,2 mm	Lilon-Akku mit 3pol. Sonderstecker 423 - 3 polig	für EATON BLESSING EATON Flexitech ED Version, ChrystalWay 40071354590 und 40071354591, CrystalWay 19821 1-8h/D, LUM10569, LUM 10568 und AAC7491200 mit Kabel und Stecker Typ 423 polig EATON BLESSING EATON Flexitech ED Version, ChrystalWay 40071354590 und 40071354591 und AAC7491200, Energy 1INR15/50 (alle kein Original)
 **NIMH3606S** Abm.: 87 x Ø 14 mm 3,6V / 700mAh	NiMH-Akku Stange 30cm Kabelstrippen	**KMU003**, KMU003SC (Start bis ca. 06/2011) KSU003, **KSU003SC** (Start **bis ca. 06/2011**) *ersetzt die Akku-Typen:* *NIMH3605S (3,6V/500mAh) &* *NIMH3606S (3,6V/600mAh)*
 **NICD3609P** 3,6V / 900 mAh Abm.: L43 x T23 x H 49mm	NiCD-Akku, Pack mit Kabelstrippen &Anschlußstecker Faston 2,8mm F1x3 Notlicht Faston 2,8mm + Kabel Faston 2,8mm	**KWD003R (ZX-Eletkronik), KWD003SCR** K2003, K2W003 Fluolite FL2 LED 5W 3 Cell 0,9 Ah 784152036 (kein Original)
 **NICD3609S** 3,6V / 900 mAh Abm.: 149 x Ø 14 mm	NiCD-Akku, Stange mit Kabelstrippen & Faston- Anschlußstecker (n)	**KWD003SC (ZH-Elektronik + ZX3-Elektronik)** **K2100%SC (Modell bis 2019)** RZB 672217 (Kein Original) RZB 67915.004 (Kein Original) CL61 D(W)-ZX3DA, EP S(W)D-ZX3 DA Akku Fischer: ULU 383AT2 (alles Kein Original)
 **NIMH3609S** 3,6V / 900 mAh Abm.:135x Ø 10,5 mm	NiMH-Akku-Stange mit 20cm Kabelstrippen AAA-Säule	KMU003 / KSU003 (erste Modellbaureihen mit 3,6V) Kein Original
L31NICD1000 3,6V / 1000 mAh  Abm.: 150 x Ø 15 mm	NiCD-Akku, Stange mit Kabelstrippen AA-Size, 25cm Kabelstrippe	

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiMH3610REV 3,6V / 1000 mAh  Abm.: L100 x B 28 x T 14 mm	NiMH-Akku, Revolver-Form mit Kabelstrippen & 2pol.Anschlußstecker Type ersetzt die NiCD-Version.	REF-A-939/HT - 3KRMT 15/51 3HTAA1000 Type: 3,6V/1000mAh Olympia (Original) Ersetzt NiCD-Akkutyp: NICD3610 alt: Olympia A-939/HT HF - 601213610 neu: Olympia A-955/HT/HF – 601113610 (Stange)
 **NIMH3610P** 3,6V / 1000 mAh (wird mit 1500mAh geliefert) Abm.: L42 x T14 x H 50mm	NiMH-Akku, Pack mit Kabelstrippen & 2pol.Anschlußstecker	GXW003, GXW003SC, GXW013, GXW003SC
 **NICD3610P** 3,6V / 1000 mAh Abm.: L42 x T15x H 49mm	NiCD-Akku, Pack mit Kabelstrippen & 2pol.Anschlußstecker JST XHP-2	Fischer AP-0360-0100-AA-NC-01 (kein Original)
 **F31NIMH12** 3,6V / 1,25Ah (als 1,5Ah leistungsgesteigert) Abm.: B15x L50 x H 45 mm	NiMH-Akku, Pack Mit 20 Kabelstrippen und Molex-Sonder- Stecker „O“ 908175-S	**Ersatzpack für z.B. Beghelli 415097001** (Kein Original 1,25Ah) Ersatztype wird mit leistungsgesteigerter Akkukapazität von 1,5Ah geliefert
LION3614 3,6V / 1400mAh Abm.: L105 x 15 x 15 mm	Akkupack – LILON Stecker JST PHR3 + PCM 4A + NTC 10kOhm	**CEAG CrystalWay 19522 AT (kein Original)** **Li-LON 3,6V/1240mAh** LUM10568
 **F31NICD1500** 3,6V / 1,5Ah Abm.: B23x L69 x H 43 mm	NiCD-Akku, Pack mit Kabelstrippen oder Faston- Anschlußstecker4,8mm (n)	**Ersatzpack für z.B. Van Lien (31)180-641888** (Kein Original)
 **NIMH3615P** 3,6V / 1500mAh Abm.: L50 x T50x H29 mm	NiMH-Pyramiden- Pack mit 2pol. Steckeranschluß und 10cm Strippe	DFA003SC, DFA003SCBLACK SIU003SC, YOU003SC, RPU003SC
 **NiCD3615** 3,6V / 1500mAh Abm.: L129 x Ø 22 mm	NiCD-Akkustange Sub-C Mit 4,8mm Faston (-)	Ersetz u.a. Olympia-Akku NiCd B-972/HT 3,6V / 1,5Ah (Kein Original)
 **L31NiCD1500** 3,6V / 1500 mAh Abm.:L 129x Ø 23 mm	NiCD-Akku-Stange mit 20cm Kabelstrippen und Stecksystem: Silikonkabel 1,5 qmm Sub-C-Zelle	HF201910 (Kein Original)
 **L31NIMH1600F** 3,6V / 1600mAh Abm.: L150 x Ø 15 mm	NiMH-Akkustange - Minus 4,8 mm Fastonstecker + Plus 6,3 mm Fastonstecker	ABB / Kaufel 10 D LED M3 Su Würfel-Leuchte (Kein Original) – 6017706 7,2V-1,5Ah **2 Stangen werden pro Lampe benötigt,** **Kabelbrücke muss vom Altakku übernommern werden**
 **NiMH616S** 3,6V / 1600mAh Abm.: L129 x Ø 22 mm	NiMH-Akkustange AA Mit 4,8mm Faston (-) Und 6,3mm Faston (+)	Wie Zemper 3KRMT (kein Original) CEAG GX 40071353471 (Kein Original)



Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiMH3616SFA 3,6V / 1600mAh Abm.: L148 x Ø 14,5 mm	NiMH-Akkustange Mit 2,8mm Buchse und 100mm Kabel (-) + 2,8mm Buchse (+) AA-Size	786152033 (kein Original) Passend für ONE-LUX NMH315SS-FL (Part No: 786152031) (Kein Original) AC M-16-3S (Kein Original) 
NiMH3616So 3,6V / 1600mAh Abm.: L100 x Ø 30 mm	NiMH-Akku 2+1er – Stange 25cm Kabelstrippen + Molex-Spezialstecker	KMU008 
NIMH3617P 3,6V / 1700mAh Abm.: L29 x T29x H50 mm	NiMH-Pyramiden-Pack mit 2pol. Stecker-anschluß AMP CT 179228-2 und 20cm Strippe	MOXO 2867 x 17H (kein Original) 
 **L31NiCD2000** **B-952/Hat** 3,6V / 2000 mAh Abm.:129x Ø 22 mm	NiCD-Akku-Stange mit 20cm Kabelstrippen und JST-Stecker VHR-2N	**Olympia Electronics 601113620 – B-952/Ht** **3,6V 2Ah** **3 KRMT 23/43 (Kein Original)** **Wurde ersetzt durch: L31NIMH2000O**
 **L31NiMH2000O** 3,6V / 2000 mAh Abm.:129x Ø 22 mm	NiMH-Akku-Stange mit 20cm Kabelstrippen	**Olympia Electronics** 601113620 REF: B-972/HT **ersetzt das Modell 3,6V / 1,5Ah** **601113620 – B-952/Ht**
NIMH3620FASTON48 3,6V / 2000 mAh Abm.: 149 x Ø 14 mm	NiMHAkkustange mit & Faston-Anschluß 4,8mm Ausführung leistungs-gesteigert auf 3,6V und 2500mAh	Tridonic Accu NiMH C 3A 89899744 (Kein Original)
 **NIMH3620P** 3,6V / 2Ah Abm.: B50x T14 x H 45 mm	NiMH-Akku, Pack Mit 20 Kabelstrippen und einseitigem Kabelausgang	**Ersatzpack für z.B.** ABB-Ceag Ovano XT224SM/DAL – (Kein Original)
 **NICD3622** 3,6V / 2,2Ah Abm.: L100x B34 x H37 mm	NiCD-Akku, Pack mit Faston-Anschlußstecker4,8mm	**Ersatzpack für z.B. Van Lien** (Kein Original)
 **NIMH3622** 3,6V / 2,2Ah Abm.: L135 Ø 22 mm	NiMH-Akkustange Sub-C-Size Säule mit 20cm Kabel-strippen, einseitig Long Life	Ersatzakku für HBI 94223L Das Original IQW(D)003ITESC /2L0505WSRE/M3 (HBI) IQW(D)003SC RZB GSUN4 (Kein Original) Gessler 63W (Kein Original)
 **NIMH3622S** 3,6V / 2,5Ah Abm.: L129 Ø 22 mm	NiMH-Akkustange Sub-C-Size Säule mit 20cm Kabel-strippen, einseitig	Ersatzakku für HBI 94223L (Kein Original) IQW(D)003ITESC (Kein Original) IQW(D)003SC (Kein Original) RZB GSUN4 (Kein Original) Gessler 63W (Kein Original)
 **NICD3625** 3,6V / 2,5 Ah Abm.: L68 x T23 x H 44mm	NiCD-Akku, Pack mit Kabelstrippen &Anschlußstecker Faston 2,8mm F1x3 Notlicht Faston 2,8mm + Kabel Faston 2,8mm	**KWD100%SCR** (bis 2019)

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NICD3625PAFA** 3,6V / 2,5 Ah Abm.: L78 x T26 x H 52mm	NiCD-Akku, Pack mit 30cm Kabelstrippen & Kabelausgang einseitg Faston 2,8mm (+) Faston 6,3mm (-)	**Gessler NiMH_3625_Pack (Kein Original)**
 **NiCd3630** 3,6V / 3000mAh Abm.: L22,8 x Ø 22,8 mm	NiMH-Akku-Nachfolger Zur alten NiCd-Stange 30cm Kabelstrippen	601133640 – B-935/HT/HF BATTERY NiMH 3,6V 4 Ah (Original Olympia) Auf für Leuchtentyp Protector
NIMH3633S 3,6V / 3300mAh  Abm.: L130 x Ø 23 mm	NiMH-Akku Stange 30cm Kabelstrippen	**K2, K3, KWD803**(SC), KWW803(SC), PFW803(SC), KCW(D)803(SC) Auch für 1h-Modelle: wie z.B. KWD801 Auch als Alternative zu Jewo 35-9SC03S20 -3,6V 3,2Ah (Kein Original) Ersetzt Olympia B-949/hat+B935/HAT/HF (beide kein Original)
NiMH3633P 3,6V / 3,3Ah Abm.: L69 x T22 x H45 mm	NiMH-Akku, Pack mit Kabelstrippen	
18650 LiON-Akku 3,6V / 3,5Ah 1 Zelle Abm.: L65 x Ø 18 mm	Lithium-Ion-Akku 3,6V 3,5Ah Ohne Kopf Industrieversion ohne Schutzbeschaltung max. discharge 10A	**18650 Einzelzelle** NCR18650GA
NICD3640 3,6V / 4000mAh Abm.: L99 x T34x 63mm	NiCD-Akku als Pack mit Faston-Anschlüssen: 1x 4,8mm 1x 6,3mm	Kann „Von Lien“ 11191014 ersetzen (Kein Original)
NiMH3640PFAS 3,6V / 4Ah Abm.: L67 x T23 x H72 mm	NiMH-Akku, Pack 7/5 Cs Size - High Temp, Reihe geschrumpft, Fastonanschluss +/- 4,8 mm	*Ersatz zu ARTS Ni-MH 3 VHT 7/5 C5U 3 HRMU (Kein Original)*
B-935/HT 3,6V / 4000mAh Abm.: L180 x Ø 24,5 mm	NiMH-Akku Stange 30cm Kabelstrippen	Ersatzakku für PRO013SSCool 
B-949/HT 3,6V / 4000mAh Abm.: L183 x Ø 23 mm	NiMH-Akku Stange 30cm Kabelstrippen	
NICD3640Stange 3,6V / 4000mAh Abm.: L180 x Ø 33mm	NiCD-Akku als Stange mit 25cm Kabelstrippe	**RZB GSUN 4** (kein Original) 
 **NICD3640S** 3,6V / 4000mAh Abm.: L180 x Ø 33mm	NiCD-Akku als Stange mit Faston-Anschlüssen: 1x 4,8mm (-) 1x 6,3mm (+)	**Axcom LOT 25014-15-DH (088)** (kein Original) RZB 67000.0.59 + GSUN3 (Kein Original)


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NIMH3640 3,6V / 4000mAh Abm.: L150 x Ø 26mm	NiMH-Akku als Stange mit 25cm Kabelstrippe einseitiger Ausgang	**SEC Ltd. C3.6V/4000mAh NiMH** **1350750 SEC Item No-Akku0040** (kein Original)
NIMH3640F 3,6V / 4000mAh Abm.: L180 x Ø 23 mm	NiMH-Akku-Stange (7/5C) mit 4,8mm Faston-An-schlüssen beidseitig	Tridonic 89899854 (kein Original)
NICD3640F48 3,6V / 4000mAh Abm.: L99 x B 34 x H 63 mm	NiCD-Akkupack mit 4,8mm Faston-An-schlüssen	Van Lien Akku # 111 900 14V (kein Original) 
 **NIMH3640T** 3,6V / 4000mAh Abm.: L138 x 36 mm	NiMH-Akku als gekürztes T-Stück mit 20cm Kabelstrippe und Stecker Tamiya	**ersetzt RZB 3,6V 4Ah W/O 68387** (kein Original)
 **L31NIMH4000S** 3,6V / 4000mAh Abm.: L150 x Ø 26 mm	NiMH-Akku (Baby) Stange 25cm Kabelstrippen + So-Mini-Spezialstecker Molex 5239	Fischer Akku AS-0360-0400-BABY-NM-02 (kein Original)
 **NiCD3640ELU** 3,6V / 4000mAh Abm.: L180 x Ø 33 mm	NiCD-Akku Stange 25cm Kabelstrippen + So-Mini-Spezialstecker Molex 5239	ELUBAT D-D4000BT x3-MOLES/5239 REF 275 615 (kein Original) (kein Original)
 **NIMH3640REV** 3,6V / 4000mAh Abm.: 134 x H 34 x T 17 mm	Revolver-NiMH-Akku 2+1 Zellen (Revolverform) 25cm Kabelstrippen	
 **B-949/HT** 3,6V / 4000mAh Abm.: L183 x Ø 23 mm	NiMH-Akku-Stange 15cm Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	Für PRO013SCCool
 **NIMH3640Frei** 3,6V / 4000mAh Abm.: ca. 150x 26mm	NiMH-Akku, Säule mit Brücken frei legbar, 25cm Kabelausgang und Molex-Stecker 5239	Passend zu Fischer AE-0360-0400-BABY-NM-02 (kein Original)
L31NIMH4400DS 3,6V / 4400mAh  Abm.: 153,5x28,9x15,5mm	NiMH-Akku Doppel-Stange, A-Size, (Parallelschaltung) geschrumpft, mit 250mm Kabelausgang einseitig - Minus (vollisolierter Buchse) 6,3mm + Plus (vollisolierter Buchse) 2,8mm	Gessler NIMH 3644 STAB (kein Original)
 **F31NICD4500** 3,6V / 4,5Ah Abm.: B33x L99 x H 62 mm	NiCD-Akku, Pack mit 20cm Kabelstrippen	
 **L31NiCD4500** 3,6V / 4500mAh Abm.: L180 x Ø 33 mm	NiCd-Akku Stange 25cm Kabelstrippen	Ersetzt NiCd ELUBAT 3 cells Type KRMT 33/62 3,6V 4,5Ah (auf Wunsch auch mit Stecker 3-JST/LF, ohne Aufpreis) (Kein Original)



Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiCD3645S 3,6V / 4500mAh Abm.: L180 x Ø 33 mm	NiCd-Akku Stange mit Faston-Anschluss 4,8mm Auslieferung ohne End-kappen	Ersetzt Tridonic Accu 3A 50 NiCD 4,5Ah 3,6V Artikel: 89800084 (kein Original)
L31NiCD4500MoSt 3,6V / 4500mAh Abm.: L180 x Ø 33 mm	NiCd-Akku Stange 25cm Kabelstrippen und Sonderstecker Molex 39-01-2020	Ersetzt OVA 3-D-HAT(KRMT33/62 Ref.) TD110333-(kein Original) 
 **L31NiCD5000** 3,6V / 5000mAh Abm.: L178 x Ø 31 mm	NiCd-Akku Stange 12cm Kabelstrippen + AMP-Spezialstecker	Notleuchten Ersetzt NiCd 3x 1.2V D-D5000B (min. 4750mAh)
NIMH3666S 3,6V / 6600mAh Abm.: Pyramide längs	NiMH-Akku-Pyramiden-Stange Mit 25cm Kabel und 2 Einzelsonderstecker: - Pol 6,3mm + Pol 2,8mm Buchse	Notleuchten Ersetzt Gessler NIMH_36666_Stab für Baustein NM08.LS1-S (kein Original) Parallel- und Reihensonderschaltung.
L31NiMH9000 3,6V / 9000mAh  Abm.: L180 x Ø 33 mm	NiMH-Akku Stange 25cm Kabelstrippen	Notleuchten Ersetzt Rpower-Akku: NiMh 3.6V 8000mAh (kein Original)
LI-ION 370680 **3,7V 680mAh**  Abm.: Ø 14 x H 50mm	Li-IONEN – Akku XC30E Mignon-Größe, AA	Spielzeug, Gartengeräte, Gartenstrahler
Gigaset X445 3,7V 0,85Ah	Li Ion Ersatzakku für Siemens Gigaset	SL-400, SL-78H, SL-780, SL-785, SL-788, CS-SX780CL, SL4 SL5 SL6 Professional, Openstage SL4, OpenScape SL5, SL800H Premium 300HX 350H 400H 450H 450HX 78H 610H 750H - V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445 3,7 Volt 0,85 Ah 3,15 Wh (alles kein Original)
LiPoly3,7V-1,4 3,7V / 1650 mAh 1 Zelle  Abm.: 48x 32 x 12 mm	Li-Poly Battery Super Flachakku 3,7V 1,65Ah 5,18Wh mit PCB Board 2pol., inkl.3cm Kurzstrippe mit Sonderstecker	Artikel No: 784157100 EVATEC - TH SL-C-R-D-AX3 (kein Original) **(ersetzt auch die 3,7V 1,4Ah-Type)**
LiON-Akku37165 3,7V / 1650 mAh 1 Zelle  Abm.: 48x 32 x 12 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 1,65Ah mit PCB Board mit 2pol. 40mm Strippe und JST 2poligen Sondersteckeranschluß	**Für EB-Leuchte Winlight TH-SL-**

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

LiON-Akku3720 3,7V / 2000 mAh 1 Zelle  Abm.: L69 x Ø 18,5 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 2Ah mit PCB Board mit ca. 20cm Strippe mit 2pol. Anschlußstecker	**Für EB-Leuchte CEAG 40071353666** GuideLED10X2X (RZ-Leuchte) (Kein Original)
LiON-Akku3722 3,7V / 2200 mAh 1 Zelle  Abm.: L65 x Ø 20 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 2,2 Ah mit PCB Board mit ca. 10cm Strippe mit 3pol. Anschlußstecker	**Für EB-Leuchte** LuCECO Stafford Park 1, Atlas Bulkhead, LBH214K3M-03 (Kein Original) (Headwy 1IXR 19/66-Kein Original)
LiON-Akku3726 3,7V / 2600 mAh 1 Zelle  Abm.: L66,2 x Ø 18,5 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 2,6Ah mit PCB Board mit ca. 20cm Strippe mit Anschlußstecker (Typ angeben!)	**Lithium-ion Battery** **INR 18650 2600mah 3,7V** **Für CEAG/**EATON X LED - Artikel: 40071353666 + 40071353398 **(Kein Original)**
 **LiON-Akku3740** 3,7V / 4000 mAh 1 Zelle Abm.: L66x37x19 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 4Ah mit PCB Board mit ca. 20cm Strippe mit Anschlußstecker	Ersetzt: Eaton-Typen: 40071353399, 40071353667, 40071354879 (Kein Original)
 **LiON-Akku3750** 3,7V / 5000 mAh 1 Zelle Abm.: L66x37x19 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 5Ah mit PCB Board mit ca. 20cm Strippe mit Anschlußstecker 0,101 kg	Für EB.Leuchte CEAG 40071353667 (Kein Original) Lilon 1S2P 15,48WH 3,6V 4,3Ah Alternative: Ggf. neue Leuchte mit Standardakkus wählen.
LiLon3752 3,7V / 5200 mAh 1 Zelle Abm.: L69,5 x Ø 26,4 mm	Li-Ion-Akku 3,7V 5200mAh Leistung: 19,24Wh Gewicht: 0,65 kg Pluspool Top (geschützt) 10A	 Keeppower 26650 5200mAh Part No O2652C
 **NIMH4803JST EHR-2** 4,8V / 300mAh Abm.: 120x Ø 12 mm	NiMH-Akku Stange 20cm Kabelstrippen und Spezialkabelstecker 4 JST/EH Wir liefern 4,8V0,5Ah (leistungsgesteigert)	Für EB-Leuchtentypen RZB: GSUN2 671817.009 und EUL BAT REF 275 609 NiCD - 4 KRMT -1/2 AA300 x4 JST/EH – (beide keine Originale)
 **NIMH4803S** 4,8V / 350mAh Abm.: 94x Ø 10,5mm	NiMH-Akku Stange 20cm Kabelstrippen	**KTU003** 
 **NIMH4804Q** 4,8V / 400mAh Abm.: L20 x T20x H30 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	KTU003, KTU003SC KIU003, KIU003SC
 **NIMH4805S-2** 4,8V / 500mAh Abm.: 120 x Ø 12 mm	NiMH-Akku Als Stange, mit Stecker JST-HER-2	RZB 67000.0.174 (Kein Original)





Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiMH4806 4,8V / 600mAh Abm.: L60 x T 15 x H 30 mm	NiMH-Akku-Pack mit 30cm Kabelstrippen und Anschlussstecker JST XHP-2- 2 ➔Leistung: 750mAh	Ni-cd 2/3A600mAh 4,8V 
 **NIMH4805S** 4,8V / 750mAh Abm.: 114 x Ø 14 mm	NiMH-Akku-Stange 7cm Kabelstrippen und 2pol.-Strippe mit 3er- Stecker	**KMU003**, KMU003SC (**ab 07/2011** bis 07/2018) **KSU003**, KSU003SC (ab 07/2011 bis 07/2018)
 **NIMH48075S** 4,8V / 750mAh Abm.: 119,5 x Ø 14,3 mm	NiMH-Akku-Stange 7cm Kabelstrippen und 2pol.- Stripe mit 2er-Stecker JST XHP-2- 2/3AA Size	Ni-CD 2/3A600mA 4,8V (Kein Original)
NIMH4807S 4,8V / 750mAh Abm.: L115 x Ø 14 mm	NiMH-Akkustange 30 cm Kabelstrippen Einseitig mit Anschluss- Stecker JST EHR-02- 2/3AA Size	**Ersetzt RZB** RZB 67000.0.174 NiCD-Akkustange P/N LPHT 1/2AA300x4-JST/EH (Kein Original)
 **NICD4808DS** 4,8V / 800mAh Abm.: L100 x T30x H 30 mm	NiCd-Akku Doppelstange mit 2x 25 cm Kabelstrippen (1x +-Pol mit 6,3mm und – Pol mit 4,8mm vollisol. Buchse	Ersatz für GAZ 5161000415 (kein Original)
 **IL570001-V01** 4,8V / 800mAh Abm.: L21 x T21x H 45 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	Compact 200+300 - K-Box200, 300, L-Box 200, 300 - L-Plast 200+250+300 LBoard A200+300 - Smartlux 200+300, S-Line 200+300 – Smartline 200+300 Varioline 200+300 + Style ULED023SC / IL570001 **(Das Original)**
 **NIMH4808Q** 4,8V / 800mAh Abm.: L21 x T23x H 45 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	Compact 200+300 - K-Box200, 300, L-Box 200, 300 - L-Plast 200+250+300 LBoard A200+300 - Smartlux 200+300, S-Line 200+300 – Smartline 200+300 Varioline 200+300 + Style / IL570001 ULED023SC (Kein Original)
NICD4808S 4,8V / 800mAh Abm.: L100 x B15 x T 30 mm	NiCD-Akku-Doppelstange mit 25cm Kabelstrippen AA-Size S2x2	
 **NIMH4808Q-2** 4,8V / 800mAh Abm.: L21,6 x T21,6 x H 44,2 mm	NiMH-Akkupack als Mini-Quader 20cm Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker Molex 51191-0300 AAA Size	ähnlich Gesslertyp: NiMH_4000_Pack (kein Original)
 **570014** 4,8V / 800 mAh Abm.: L21 x T21x H 45 mm + Heizcontainer	NiMH-Akku Mini-Quader Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker In Heizcontainer	Compact 200+300 - K-Box200, 300, L-Box 200, 300 - L-Plast 200+250+300 LBoard A200+300 - Smartlux 200+300, S-Line 200+300 – Smartline 200+300 Varioline 200+300 + Style / IL570001 **(Das Original)**
 **F41NICD800-R1** 4,8V / 800 mAh Abm.: L16 x T57 x H51 mm	NiCd-Akku, Pack mit 25cm Kabelstrippen und ST XHP-2 Stecker	EXYLUX EN 100…2 (Kein Original)
NIMH4809S 4,8V / 900mAh Abm.: L178x Ø 10 mm	NiMH-Akku als Stange mit 20cm Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker JST XHP-2	

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NIMH4809DS** 4,8V / 900mAh Abm.: L 90x B11 x H 22 mm	NiMH-Akku als langes Pack mit 20cm Kabelstrippen	
 **NIMH4809Q** 4,8V / 900mAh Abm. L22 x T22x H 45 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Mit 30cm Kabelstrippen	
 **NIMH4811** 4,8V / 1150mAh Abm. L29 x T29x 50 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Mit 30cm Kabelstrippen **Ohne Stecker**	Ersatzzelle zu *SAFT HT/AAL 15/51 - 805031 BN4422 (kein Original)* CEAG V LED 4-Akku-Kein Original) (kein Original)
 **NIMH4811Q** 4,8V / 1150mAh Abm. L29 x T29x H 50 mm	NiMH-Akku Mini-Quader Mit 30cm Kabelstrippen **Mit Stecker** JST- AA Size	Ersatzzelle zu SAFT 4 VHT AAL 4 HRMT 15/51 – Type 805031 400 66 070 670 (kein Original) CEAG 6811 1-3/D & CGLine 28021 1-3/D (kein Original) BNP 7286.1 (kein Original) BN/V 6204.2 (kein Original) BNP 7188.1 (kein Original)
 **NiMH4811S** 4,8V /1,1Ah Abm.: 200 x Ø 15 mm	NiMH-Akkustange mit 20cm Kabelstrippen & 2,8mm Faston-Anschlußstecker	CEAG/Cooper 40066070557 (kein Original) 28011 1-3/D LED (kein Original)
 **NiMH4811P** 4,8V / 1,15Ah Abm.: L58,6 x 51,2 x 14,62 mm	NiMH-Akku-Pack mit Kabelstrippen und Molex-Anschlussstecker 43025 AA Size High Temp.	**Passend für Inotec 101428149 (Kein Original) (Ni-MH battery 4,8/1,1/SbS -VHT AA U) (Kein Original)**
NiMH4811R 4,8V / 1,15Ah Abm.: L51 x 35 x 30 mm	NiMH-Akku-Rautenpack mit Kabelstrippen & Molex-Anschlussstecker 43025 AA Size High Temp.	**Passend für Inotec 890014 (Kein Original) (Ni-MH battery in Rautenform) Ähnlich Ni-MH 4 VHT AA (Kein Original)**
NIMH4811DS 4,8V / 1100mAh Leistungsgesteigert auf 1,2Ah Abm.: L100xB15xH30 mm	NiMH-Akku-Doppel-stange mit 25cm Strippe Sonderstecker JST SMP-02V-BC	ELUBAT REF 137875 (Kein Original)
LI-ION4,8V-1,2 4,8V – 1,2Ah  Abm.:	Li-ion-Akku Wartungsfrei Mit Spezial-Stecker Zusatzhinweis für Versand: Paket muß äußerlich als Gefahrgut gekennzeichnet werden	Titanium Batterie von Beghelli, das Original Li-ion 4,8V – 1,25Ah Beghelli Original Li-Ion Akku für Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit Kabel und Stecker - 18650 Pack 4,8 Volt 1,2Ah
 **NIMH4812** 4,8V / 1200mAh Abm.: L29 x T29x H 51,5 mm	NiMH-Akkupack im Quader, mit 12cm Kabelstrippen 2pol. Molex-Mini Fit-Anschlussadapter 5557-PN0039012020-AWG15/AWG15	A26 003SC REF: C-390/HT 


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NIMH4812Q** 4,8V / 1200mAh Abm.: H50 x B29 x T29 mm	NiMH-Akkupack im Quader, mit 12cm Kabelstrippen 2pol. Anschlussadapter Size : AA	Für Leuchtentyp: SP65R (Olympia/DFA) Typ: C-930/HT/HF Battery 601104812
 **NIMH4813DS** 4,8V / 1300mAh Abm.: L100x T15x H30 mm	NiMH-Akku als Doppelstange nebeneinander Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker 908703 JST VHR-2	CEAG ML1029 NBL00 Blessing 4,8V -1,25Ah (Kein Original), CEAG ML1002 NBL00 (Kein Original),
 **NICD4815** 4,8V / 1500mAh Abm.: L92 x T23x H43mm	NiCD-Akku als Pack als Pack mit Fast ON Anschlüssen: 1x 4,8mm (oben links) 1x 6,3mm (oben rechts)	Kann „Von Lien“ 11190046 ersetzen (Kein Original)
NIMH4815DS 4,8V / 1500mAh  Abm.: L100 x T30x H15 mm	NiMH-Akku als Doppelstange (nebeneinander) mit 25cm Kabelstrippen Stecker auf Wunsch bei Bestimmung/Angabe vom Steckertyp.	AA 4S1P ST5 F150 4.8V 1.7Ah Molex (kein Original) RZB 67000.1.06 (kein Original) RZB 671750.004 (kein Original)
NIMH4815DSM 4,8V / 1500mAh Abm.: L100 x T30x 15 mm	NiMH-Akku als Doppelstange (nebeneinander) mit 25cm Kabelstrippen mit Molex-Stecker 6471-2 / 22-01-2025.	*Batt.code VK7S103 NiMH 1,25Ah/4,8V (Kein Original)* *GP NiMH Battery P/N: GP125AAMT4S6 (kein Original)*
NICD4816S 4,8V / 1600mAh Abm.: 172xØ 22 mm	NiCD-Akku-Stange mit 4,8 mm Fastonanschluss	Tridonic Accu-NiCd C4A-89899692 (kein Original)
NIMH4816DS 4,8V / 1600mAh  Abm.: L98 x 14,9x 28,5mm	NiMH-Akku als Doppelstange (nebeneinander) mit 25cm Kabelstrippen und 3pol. -Spezial-Stecker	Ni-MH HT Fischer 4,8V 1,5Ah - awd394sc - ap04800150aanm05 (kein Original)
NIMH4817 4,8V / 1700mAh  Abm.:	NiMH-Akku Als Quader mit 15cm und Sonderstecker	Olympia A-801/HT - 4HRMU15/15 (das Original) ersetzt auch: Honeywell 220-240 V 5,1W/5,3A Batt 4,8V/ 1,7Ah (NI-MH) Luxinosity (keine Originale)
F41NICD1700 4,8V / 1,7Ah Abm.: L92 x T23 x H43 mm	NiMH-Akku, Pack mit Kabelstrippen	

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NICD4817DS 4,8V / 1700mAh  Abm.: L86xB44 mm	NiCD-Akku als Doppelsäule mit 25cm Kabelausgang leistungsgesteigert als 1800mAh Ausführung	Ersetzt EATON 40066071181 (DL P/N: B2-0046) – CEAG SV Euro 4 (beide kein Original)
NIMH4818DS 4,8V / 1800mAh Abm.: 100x15x30 mm	NiMH-Akku als Doppelsäule mit 25cm Kabelausgang leistungsgesteigert als 1800mAh Ausführung, ohne Stecker.	ersetzt PE-Tronic 4NH1800AA S2SK (kein Original) 
 **L41NICD1800DS** 4,8V / 1800mAh Abm.: 2x L90 x Ø 22 mm	NiCD-Akku Doppelstange 2+2 (flexible Leitung) Mit Kabelstrippen und EHR-2 Sonderstecker	KRMT 23/43 4,8V 1,8Ah ELUBAT P/N.: D-SC1800BTX4-JST/EH Red+Black wirte (Kein Original)
ELUBAT 275606 4,8V / 1800mAh Abm.: ca. L172 x Ø 23 mm	NiCD-Akkustange Mit 20cm Kurzstrippen Und Spezialstecker JST//EH ➔Leistung: 1800Ah	Original: ELUBAT REF: 275 606 4 cells Type KRMT 24/43 P/N: D-DC1800BTX4-JST/EH ➔L41NiCD18S bestellen mit JST/EH (günstiger)
 **L41NiCD18S** 4,8V / 1800mAh Abm.: L172 x Ø 23 mm	NiCD-Akkustange Mit 20cm Kurzstrippen ➔Leistung: 2000Ah	
NiCD4818SFASTON4,8 4,8V / 1800mAh Abm.: L172 x Ø 23 mm	NiCD-Akkustange Mit 4,8mm Faston- Anschluss ➔Leistung: 2000Ah	 Als Ersatz für Tridonic **89899692 4,8V 1,6Ah** **(Kein** Original)
L41NiMH2000 4,8V / 2000mAh Abm.: L172 x Ø 23 mm	NiMH-Akkustange Mit 25cm Kabelausgang, einseitig und Stecker JST XHP-2 4/5 SuB C-Size	
 **NIMH4820Q** 4,8V / 2000mAh Abm.: L30 x T30x H50 mm	NiMH-Akku Quader/Würfelform 12cm Kabelstrippen und 3poligem Spezial-Stecker (belegt: 2pol.)	(Alle kein Original) AMC003(SC), AKD003(SC), AMD008(SC) AXC(W)(D)003(SC), EA/E(QF/QR)023SC, DHE013(SC), DO(E/S)023(SC) IL(D/E)(F/R)023(8)SC **KBU013**(SC) **KCW013**(SC), **KCD013**(SC) **KDU013**(SC), **KLU013**(SC),KLU008, KEU013(SC), **KWD(W)003(013)**(SC), K2-Master, LM/D013(SC), QGW013(SC),QSW013(SC), SDW003, WEF(R)023SC, WK(G)(X)D013(SC), WXD011(013)WL //bei der KWD013HSC und K2-Meistro (hier brauchen Sie 2x den Artikel=9,6V)
570004 4,8V / 2000mAh Abm.: L137 x B23x H23 mm	NiMH-Akku als Akkupack mit Spezial- Stecker AAA 4/5SC, Kabel 250mm l	Der Original-Akku
NIMH4820 4,8V / 2000mAh Abm.: L171 x B24,5mm	NiMH-Akkustange Hochtemperaturakkupack 4,8V / 2Ah für B-954/HT Code 601134820	B-954/HT Code 601134820 Original-Olympia

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

570019 4,8V / 2000mAh Abm.: L137 x B23x H23 mm + Heizcontainer	NiMH-Akku als Akkupack mit Spezial-Stecker in Heizcontainerl	Der Original-Akku im Heizcontainer
 **570008-V01** 4,8V / 2000mAh Abm.: L100 x B29x H16,2mm	NiMH-Akku Als Akkupack mit Spezial-Stecker und Akkuhalter PC groß, rastbar	Der Original-Akku SBOX 300, Smartlux 200+ 300 Twin, UNILINE 200 & 300 + mehr Alternative ➔NiMH4822DS (kein Original)
NiMH4820A 4,8V / 2000mAh Abm.: L137 x B23x H23 mm	NiMH-Akku als Akkuqauder mit Spezial-Stecker und Akkuhalter PC groß, rastbar	Ersetzt 570004 (Kein Original)
 **L41NiMH2000** 4,8V / 2000mAh Abm.: ca. L135 x Ø 23 mm	NiMH-Akku Stange 20cm Kabelstrippen und Stecker	Original-Akkubezeichnung: IL570004
 **NIMH4820F** 4,8V / 2000mAh Abm.: L60 x T45x H42 mm	NiMH-Akku Quader/Würfelform versetzt Mit Kabelstrippen und 2poligem Spezial-Stecker (belegt: 2pol.) NOVELPL24	Wie Kaufel NiMH HT 4,8V – 2.0Ah Part No: 11190017 Kein Original
 **NIMH4822DS** 4,8V / 2200mAh Abm.: L100 x T30x H15 mm	NiMH-Akku als Doppelstange nebeneinander, Kurzstrippen und Stecker JST XHP-2	Ersetzt 570008 (Kein Original) passend für; A-STAR, BEAM 125, BEAM 130, BEAM 175, SMARTLUX 200 BEL, SPOT-LIGHT 100, SPOT-LIGHT 50, SPOT-LIGHT 80, STEP-LIGHT, UNILINE BEL
 **NiMH4824V** 4,8V / 2400mAh Abm.: ca. L175 x Ø 20 mm	NiMH-Akku Stange 20cm Kabelstrippen	
 **NIMH4225P** 4,8V / 2,5Ah Abm.: 2x L90 x Ø 22 mm	NiMH-Akkustangen 2 Stangen mit flexibler Leitung ca. 10cm (frei legbar) Kabelausgang einseitig mit Stecker JST-EHR-3	LPU, LEM, WX, WG, KCW803SC (ursprünglich mit 2Ah – gleiche Größe) (alles DFA/RP beide Kein Original)
NiCD4825DS **4,8V – 2,5Ah** Abm.: L100 x B52 x H26 mm	NiCd-Hochstromakku Als Doppelstange Mit 30cm Kabelstrippe (ohne Stecker)	(wie Pfrommer DA82ELL3-S-2-Ü-kein Original) 
 **NIMH4830P** 4,8V / 2,5Ah Abm.: 90x43x22 mm	NiMH-Akkupack mit flexibler 20cm Leitung Sub C-Size, High Temp, Reihe	ersetzt NS4/3000SCHT-W mit 4,8V-3Ah (Kein Original)



Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NiMH4825P** 4,8V / 2,5 Ah Abm.: 90x43x22 mm	NiMH-Akku, Pack Sub-C mit 20cm Kabelstrippen und Molex-Stecker 51067-200	11190047 (kein Original)
NIMH4825 4,8V / 2000 bis 2500mAh Abm.: L60 x T45x H42 mm	NiMH-Akku Quader/Würfelform versetzt Mit Kabelstrippen und Stecker Molex 51067-0200	Wie Van Lien 11190017 - NiMH HT 4,8V – 2.0Ah Kein Original
 **NIMH4830** 4,8V / 3000mAh Abm.: 44x22x90 mm	NiMH-Akku Doppelstange Mit 2 Fast-On-Anschlüssen	Wie Zumtobel 4.8V 2.0Ah BLK Part No: 04797089 Kein Original
 **NIMH4840MUL** 4,8V / 4000mAh Abm.: 2x L145 x Ø19 mm	NiMH-Akku – Doppel-stange 2+2 Zellen 2x 2,3mm Fastonkontakt davon 1x mit flex. Leitung 10cm	Akkus für Notlichteinsatz für Typ: MUL680SC
 **L41NiMH4000So** 4,8V / 4000mAh Abm.: ca. L240 x Ø23 mm	NiMH-Akku, spezial Stange, verkürzt 30cm Kabelstrippe	Original-NiCd-Akkubezeichnung: REF B-941/HAT 4KRMT 23/62 Type: 4,8V/3000mAh 7/5 Cs Size - High Temp, Säule Der Standardakku (Länge 280x18) st der Artikel: L41NiCD4000 oder L41NIMH4000 (s.h. nachfolgende Seite)
 **NiMH4842** 4,8V / 4,0Ah Abm.: L135 x T18 x 37 mm	NiMH-Akku 4,8V – 4Ah (4,2Ah leistungsgest.) als Doppelstange 4/3-Size nebeneinander, Kurzstrippen und Sonderstecker JST XHP-2	RZB 672170.002 (Kein Original) IL570006 (Kein Original)
IL570010 4,8V / 4200mAh Abm.: L37 x B 18,5 H 136 mm	NiMH-Akku als Doppelstange 4/3-Size nebeneinander, Kurzstrippen und Sonderstecker JST XHP-2 und Heizung	IL570010 **mit Heizcontainer**
570006 4,8V / 4200mAh Abm.: L37 x B 18,5 H 135,5 mm	NiMH-Akkupack Kurzstrippen und Sonderstecker 18670	Der Original-Akku
IL570006 4,8V / 4200mAh Abm.: L37 x B 18,5 H 135,5 mm	NiMH-Doppelsäule geschrumpft Kurzstrippen und Sonderstecker	Kein Original-Akku
570010 4,8V / 4200mAh Abm.: L37 x B 18,5 H 135,5 mm + Container	NiMH-Akkupack Kurzstrippen und Sonderstecker 18670	Original-Akku in Heizcontainer




Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 **NIMH4845DS** 4,8V / 4500mAh Abm.: 2x L135 x Ø 19 mm	NiMH-Akku Doppelstange 2+2 (flexible Leitung) Mit Kabelstrippen und Stecker	ELUBAT P/N: H-18900/4500BTx(2+2)-JST/EH (Kein Original)
L41NiCD4500 4,8V / 4500mAh Abm.: ca. L240 x Ø 33 mm	NiCd-Akkustange 20cm Kabelstrippe Und JST- EHR-2-Stecker	Akku 4,8 V 4,5 Ah Elubat (kein Original) 
L41NiCD4500Kappe 4,8V / 4500mAh  Abm.: ca. L240 x Ø 33 mm	NiCd-Akkustange 20cm Kabelstrippe, 2polig und JST- EHR-2-Stecker + Endkappen li u. re. in weiß	Akku 4,8 V 4,5 Ah Elubat (kein Original) Van Lien (31)180—64-1888 4,8V- 4Ah NiCD (kein Original)
 **NIMH4850V** 4,8V / 5000mAh Abm.: 2x L100 x Ø 25 mm	NiMH-Akku Doppelstange 2+2 (flexible Leitung) Mit Kabelstrippen und Stecker	Notlichteinsatz WRX680SC (ab 2011) VAN Lien LNR2 4,8V 4Ah (4x4Ah) Notlichtkit (Kein Original)
 F**51NIMH1100** 6V / 1,1 Ah Abm.: L85 x H 27 x T16 mm	NiMH-Akkupack mit 20 cm Kabelstrippen	NiMH-Hochtemperatur-Akkupack , 2/3A Size, geschrumpft mit einseitigem Kabelausgang -/+
 **NiCD6008P** 6,0V / 800mAh Abm.: H50 x 70 xT14mm	NiCd-Akkupack 25cm Kabelstrippe	Fischer-Artikel AP-0600-0080-AA-NC-01-Kein Original)
L**51NIMH1100**  6V / 1,1 Ah Abm: Ø 17 x L140 mm	NiMH-Akkustange Mit 20 cm Kabelstrippen (wird leistungsgesteigert Mit 1200mAh geliefert.	NiMH-Hochtemperaturakkupack, 2/3A Size, geschrumpft mit einseitigem Kabelausgang -/+ Akku 5/H-2/3AAkku 5/H-2/3A
L**51NIMH11Bu2,8**  6V / 1,1 Ah Abm.: Ø 15 x L200 mm	NiMH-Akkustange Mit 20 cm Kabelstrippen und 2,8mm Buchse	NiMH-Hochtemperaturakkupack, AA-Size, für Ceag 40066070557 (kein Original)
L51NiCD2000  6V / 2,0 Ah Abm.: L 220 x Ø 22 mm	NiCd-Akkustange Stange 30cm Kabelstrippen	
L51nimh2500FA 6V / 2,5 Ah Abm.: L 220 x Ø 22 mm	NiMH-Akkustange Stange mit 4,8mm Fastonanschluss Sub C Säule	Siteco 253760001 6V 2,2Ah Tridonic (Kein Original)
NiMH6022D  6V / 2,2-**2,5 Ah** Abm.: Ø23xL85 + Ø23xL130 mm	NiMH-Akkudoppelstange Stange (3+2 Zellen) 30cm Kabelstrippen	NiMH-Hochtemperaturakkupack, Sub C-Size Leistungsgesteigert auf 6V – 2,5Ah


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NiMH6022DS 6V / **2,5 Ah** Abmessungen: 1 x L126xØ22 + 1 x L84xØ22 mm	NiMH-Akkudoppelstange Stange (3+2Zellen) 30cm Kabelstrippen	NiMH-Hochtemperaturakkupack , Sub C-Size Leistungsgesteigert auf 6V – 2,5Ah
 **NiMH6025So** 6V / 2,5 Ah Abm.: L 130x B45 x T 22mm	NiMH-Akkudoppelstange Stange 30cm Kabelstrippen	
NiMH6040FS 6V / 4 Ah Abm.:	NiMH-Akkustange Mit flexibler Brücke 30cm Kabelstrippen und Stecker JST VHR-2	
 **NiCd6045V** 6,0V / 4500mAh Abm.: 1x L118+L180x Ø 32 mm	NiMH-Akku Doppelstange (flexible Leitung) 2+3 Mit Kabelstrippen	Notlichteinsatz WRX680SC 1a (ab 2015) + ersetzt Tridonic Accu – NICD 5C 55 (3cell+2cell stick) (beides keine Originale) 
 **L51NiMH4500** 6V / 4,5 Ah Abm.: L 250 x Ø 26 mm	NiMH-Akkustange Stange 30cm Kabelstrippen	Ersetzt TL45005S
LiFePo4-6,4V0,58P 6,4V / 580 mAh Abm.: L51 x B 29 x H 15mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 10cm Anschlußkabel	
LiFePo4-6,4V1P 6,4V / 1000 mAh Abm.: L54 x B 37 x H 18,5mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 10cm Anschlußkabel	
LiFePo4-6,4V1Ah 6,4V / 1000 mAh Abm.:	LiFePo4-Akku als Akkupack Zellengröße 18500 mit 3poligen Anschlußstecker	Fischer Akku- FIAKKU-AP6.4V10 (Kein Original)
LiFePo4-6,4V1S 6,4V / 1000 mAh Abm.: Ø 18,5 x L 103mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mtt 10cm Anschlußkabel	
LiFePo4-6,4V1,5P 6,4V / 1500 mAh  Abm.: L69 x B 37 x H 18,5mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 10cm Anschlußkabel, 3polige Kabelstrippe	Fischer Akku: AP-0640-0150-18500-LI-05 für Leuchtentyp: F1U383ECCS (Kein Original) Für Leuchtentyp: S1U383ECCS2.V3 (Kein Original)
LiFePo4-6,4V1,5S 6,4V / 1500 mAh Abm.: Ø 18,5 x L 135mm	LiFePo4-Akku als Akkustange mit 10cm Anschlußkabel	


Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

LiFePo4-6,4V3P 6,4V / 3000 mAh Abm.: L136 x B 37 x H 18,5mm	LiFePo4-Akku als Akkupack mit 10cm Anschlußkabel und 3poligen Sonderstecker	Fischer PO19130042 6,4V-3000mAh (kein Original) 
LI-ION7,2V-0,5 7,2V – 0,5Ah  Abm.: L43 x 13 x H 50mm	Li-ion-Akku Wartungsfrei Mit Spezial-Stecker Zusatzhinweis für Versand: Paket muß äußerlich als Gefahrgut Gekennzeichnet werden	Titanium Batterie von Beghelli, das Original Li-ion 7,2V – 0,5Ah Beghelli Original Li-Ion Akku 415432001 für Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit Kabel und Stecker - 14500 Pack 7,2 Volt 0,5 Ah 3,6 Wh
F33NIMH600 7,2V / 600mAh Abm.: 31,5 x 21 x 44,5 mm	NiMH-Akku Als doppelpack mit Molex-Spezialstecker	Beghelli 415390000 (Kein Original) 
 **NICD2706DS** 7,2V / 600mAh 7,2V / 900mAh Abm.: L151 x T30x H15 mm	NiCD-Akku als Doppelstange	-leistungsgesteigert auf 0,9Ah ausgeführt! (Akku zum einschieben) mit Standard-Kontakten, passend für Söhnle Waage 7741, 7742, 7743, 7744 - Typ 618.010.016-Kein Original) – Kann auf Wunsch auch mit Printkontakten gefertigt werden (Bitte angeben)
NIMH7208DP 7,2V / 700-800mAh Abm.: 31,5 x 21 x 44,5 mm	NiMH-Akku als 2x 3 Akkudoppelpack mit 30cm Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker JST	Esylux EN 10030956 (Kein Original) 
L61NiCD1500  7,2V / 1,5 Ah Abm.: L 260 x Ø 25 mm	NiMH-Akkustange Stange 30cm Kabelstrippen	
 **NIMH7216P** 7,2V / 1600mAh Abm.: L45 x T30x H50 mm	NiMH-Akku als 2x 3 Akkupack mit Kabelstrippen und 2pol. Spezialstecker	CL013SC
 **NICD7216DS** 7,2V / 1600mAh Abm.: 2x L126 x Ø 22 mm	NiCD-Akkustange Doppelstange 2+2 (10cm flexible Leitung) Mit 30cm Kabelstrippen 0,33 kg	z.B. für Ludwig-Lichtbänder (Kein Original) Tridonic Accu NiCd C 3A ArtNo:89899743 Halte-Endkappen = 4 Stück pro Batterie optional ➔Artikel: „Endkappen für Sub-C“
 **NiMH7216DP** 7,2V / 1600mA Abm.: 2x H50 x B42 x T 14 mm	NiMH-Akku als Doppelpack mit 10cm flex. Zwischenleitung und 30cm Kabelstrippe mit Molex-Spezialstecker	Beghelli 415386001 7,2V 0,75Ah (Kein Original) Auch 415391001 7,2V 1,2Ah (Kein Original) Als Ersatz wird 7,2V – 1,6Ah geliefert 
 **NiCD7217** 7,2V / 1700mAh Abm.: L152 x 28,5 x 23 mm	NiCD-Akkustange mit Spezialstecker (4adrig)	für Messgerät Chauvin Arnoux CA6114, CA6115N - 55110-006-047 Kein Original

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

NIMH7218DP 7,2V / 1800mAh  Abm.: 2x L50 x T28x H 28 mm	NiMH-Akku als Pyramidenakkupack mit 25cm Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	z.B. für Beghelli - 415393001 (7,2V-1,2Ah) Ni-MH AA1200 T*6 (Kein Original)
NiMH7220P 7,2V / 2000 mAh Abm.: L90 x T15 x H50 mm	NiMH-Akku, Pack mit 30cm Kabelstrippen	
NIMH7221DS 7,2V / 2100mAh  Abm.: L150xT34xH17mm	Doppelstange Gewicht: 0,229 kg Mit Anschlusskabel 25cm und Stecker A Size - High Temp - L3x2	z.B. für Beghelli 415344002 (kein Original) mit 7,2V 1,7Ah - *ACHTUNG: 25mm länger als der Original-Akku!*
NIMH7220 7,2V / 2000mAh  Abm.: L45 x T30x H50 mm	NiMH-Akku Als Akkupack 2 Reihen a 3 Zellen mit 25cm Kabelstrippen	Maasewers bsl-e (1119 00008) NiMH AA 2000mAh 7.2V (Kein Original) GAZ 5162000602 (Kein Original)
NIMH7224P 7,2V / 2400mAh  Abm.: L45 x T30x H50 mm	NiMH-Akku Als Akkupack mit Kabelstrippen und 2poligem Spezialstecker	PHE013SC, CL018SC
NIMH7225V 7,2V / 2500mAh  Abm.: 2x L130 x Ø 23 mm	NiMH-Akku Doppelstange 2+2 (flexible Leitung) Mit 30cm Kabelstrippen	Outdoor 003SC, AC M-25-6TS (Kein Original) Notlichteinsatz
NICD7225 7,2V / 2500mAh Abm.: L150 x 50,8 x 25,4 mm	NiCD-Akku-Pack Doppelsäule „L“ 2x3 (flexible Leitung) Mit 25cm Kabelstrippen Eins. Kabelausgang	6N2500 S2SK - Artikel-Nr.: 32100630H – (kein Original)
NICD7240P 7,2V / 4000mAh  Abm.: L120 x T66x H66 mm	NiCD-Doppel-Pyramiden-Pack mit 2pol. Steckeranschluß und 25cm Strippe D 1x3x2 Zellen	
NIMH7240DP 7,2V / 4000mAh Abm.: 51 x 34 x 17 mm	NiMH-Akku Doppelpack 3+3 Mit einseitigem Faston-Kontaktstecker 6,33mm+4,8mm	Notlichteinsatz, Einzelbatterieleuchten 7X6406054 (kein Original)
NIMH7240DSKABEL 7,2V / 4000mAh  Abm.: 2x L205 x Ø 17 mm	NiMH-Akku Doppelstange 2+2 (flexible Leitung 10cm) Mit 30cm Kabelstrippen	Notlichteinsatz, Einzelbatterieleuchten
HX-Akku HXACC 7,4V – 2200mAh  Abm.: L 66,5 x T 19 H 36,5 mm	Li-ion-Akku Wartungsfrei Mit Spezial-Stecker Zusatzhinweis für Versand: Paket muß äußerlich als Gefahrgut Gekennzeichnet werden	Handscheinwerfer HX Wurde ursprünglich mit 7,4V 1600mAh ausgeliefert Dieses Modell ersetzt den alten Akku mit größerer Leistung. Auslauftype: bitte anfragen! Ggf. ist ein neuer Handscheinwerfer „SoRi“ günstiger

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

F81NiCD4500 9,6V / 4500 mAh Abm.: L260 x T32 x H 60mm	NiCD-Akku, Pack mit Kabelstrippen	
L81NiCd1500 9,6V / 1,5 Ah Abm.: L 339 x Ø 13mm	NiCd-Akkustange Stange 30cm Kabelstrippen	
L81NiCd1600 9,6V / 1,5 bis 1,6Ah Abm.: L 337 x Ø 25 mm	NiCd-Akkustange Stange 30cm Kabelstrippen	
 **NICD1206HS** 12V / 600mAh Abm.: L70 x Ø 28 mm	NiCD-Akkupack In einer Doppel-Halb-Schale verpackt mit 2x Befestigungsloch Mit Lötfahnenanschluß +/-	Ersatz für RWA`s Ersetzt zum Beispiel den Typ: N-600AACL (Kein Original)
 **NICD12082R** 12V / 800mAh Abm.: 70,6x28,7x48,3 mm	NiCD-Akkupack Als Doppelreihe in AA-Reihe mit F 2x5 mit Löt-fahne +/-	u.a. für Rauchabzugssteuerung
NiCD12850Halbschale 12V / 850mAh Abm.: 73x31x52 mm	Doppelreihe 2x 5 Zellen Gesteigerte Kap. von 850mah bis 1000mAh R2HL 12V-850 mAh 2-reihig mit Halbschale und 50mm Lötfahne	 für RWA, R2HL
 **NIMH1208P** 12V / 800mAh Abm.: L45 x T28x H52 mm	NiMH-Akku Triple-Pack (3+4+3 Zellen) 30cm Kabelstrippen und	K2-Master KBU011(WL), KBU013(018)(WL)(-cool) KCW013(018)(WL)(-Cool) KDU011(013)(018)WL, KLU013(018)WL KEU013(018)WL, **KWD(W)013(018)WL** KXU013(018)WL, LMW(D)013(018)WL LXW(D)013(018)WL, **PFW(D)013(018)WL** U6(8)013WL, WKD011(013)(018)WL
NiMH1222S 12V / 2200 mAh Abm.: L250 x B 28 x H14 mm	NiMH-Doppelakkustange mit Kabelstrippen und C 908710 SEC-Stecker 2x 5 (L)	
EP24WLED-Akku 14,8V – 6,75Ah Abm.:	Li-ion battery for emergency lighting 14,8V 6,75Ah Original Com Lite Mit Kabelstrippen, 2pol.	**Für den Anschluß an Eletronik Model: EP24WLED Com Lite**

Hinweis: wartungsfreie Pb-Akkumulatoren (AGM mit und Ohne VDS) führen wir in einer separaten Liste. Bitte bei Bedarf anfordern.

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

Original-Olympia-Akkus

(VE=10 Stück oder mehr pro Lieferung – keine Einzelstücke!)

Hinweis: ➔2026 wurden die NiCD-Akku`s durch NiMH-Versionen

Alter Batterietyp	Beschreibung (Ni-Cd)	Neuer Ersatztyp	Beschreibung (Ni-MH)
601023606	A-926/HT, 3.6 V / 600 mAh	601103606	A-925/HT/HF, 3.6 V / 600 mAh
601233610	A-931/HT/HF, 3.6 V / 1000 mAh	601113610	A-955/HT/HF (Halogenfrei), 3.6 V /1Ah, Kabel & S (Stick)
601213615	B-972/HT/HF, 3.6 V / 1.5 Ah	601113620	B-952/HT/HF, 3.6 V / 2 Ah
601233630	B-949/HT/HF, 3.6 V / 3 Ah	601133640	B-935/HT/HF, 3.6 V / 4 Ah (22.8 mm × 178 mm)
601213610	A-939/HT/HF, 3.6 V / 1000 mAh Stecker G	601113610	A-955/HT/HF (Halogenfrei), 3.6 V / 1Ah, Kabel & (Stick)
601223610	A-938/HT, 3.6 V / 1000 mAh, (Pyramide)	601103612	A-965/HT/HF, 3.6 V / 1200 mAh
601214860	B-1250/HT/HF, 4.8 V / 6 Ah	—	—
601002411	A-967/HF, 2.4 V / 1000 mAh, mit Kabel	—	—
601213640	B-974/HT/HF, 3.6 V / 4 Ah	601133640	B-935/HT/HF, 3.6 V / 4 Ah (22.8 mm × 178 mm)
601214830	B-941/HT/HF, 4.8 V / 3 Ah	601134840	B-936/HT60SC, 4.8 V / 4 Ah (22.8 mm × 238 mm
601214840	B-979/HT/HF, 4.8 V / 4 Ah	601134840	B-936/HT60SC, 4.8 V / 4 Ah (22.8 mm × 238 mm
601214815	B-973/HT/HF, 4.8 V / 1.5 Ah	601134820	B-954/HT/HF, 4.8 V / 2 Ah

Alter Batterietyp	Beschreibung (Ni-Cd)	Neuer Ersatztyp	Beschreibung (Ni-MH)
601233630	B-949/HT/HF, 3.6 V / 3 Ah	601133640	B-935/HT/HF, 3.6 V / 4 Ah (22.8 mm × 178 mm)

Alter Batterietyp	Beschreibung (Ni-Cd)	Neuer Ersatztyp	Beschreibung (Ni-MH)
601023606	A-926/HT, 3.6 V / 600 mAh	601103606	A-925/HT/HF, 3.6 V / 600 mAh
601212415	B-970/HT	601113610	A-955/HT/HF (Halogenfrei), 3.6 V / 1Ah, Kabel & (Stick)

VE für Olympia-Artikel ist keine












Original-ELUBAT-Akkus

Elubat-Artikel-Nr.	Bauform	Leistung	Zelle	Stecker	Abm:
33 275 811	Stange/Stab	LFP 3,2V 1,5Ah	3,2V/1x1865	JST-EH	L68xØ18,5 mm
33 275 810	Block/Pack	LFP 3,2V 3Ah	3,2V/2x1865	JST-EH	68x37x18,5 mm
33 275 802	Stange/Stab	LFP 3,2V 3Ah	3,2V/2x1865	JST-EH	L135 x Ø 18,5mm
33 275 813	Block/Pack	LFP 3,2V 4,5Ah	3,2V/3x1865	JST-EH	68x55x18,5 mm
33 275 809	Stange/Stab	LFP 3,2V 4,5Ah	3,2V/3x1865	JST-EH	L200xØ18,5 mm
32 431 000	Batteriehalter NiMH 1+3h/LPF Stäbe				

VE für Elubat-Artikel ist 40 Stück

Akku`s 10-2026




Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

Typ:	Akkubauform Einzelzelle, Stange, Akkupack, Sonder-bauformen	Spannung V	NiCd 800mAh	NiMH 1600 mAh	NiCd 2500mAh	NiCd 4000 mAh	NiMH 4000 mAh
L1*1	 Einzelzelle mit Löt-fahnen oben/unten	**1,2V**	L11NICD800 ø14 xH50mm	L11NIMH1600 ø14 x H 50 mm	L11NICD2500 ø26 x H 50 mm	L11NICD4000 ø33 x H62mm	L11NIMH4000 18 x H 70 mm
L2*1		**2,4V**	L21NICD800 ø14xL100mm	L21NIMH1600 ø14 x L 100 mm	L21NICD2500 ø26 x L100 mm	L21NICD4000 ø33 x L 124 mm	L21NIMH4000 18 x L 140 mm
L3*1		**3,6V**	L31NICD800 ø14 xL150 mm	L31NIMH1600 ø14 x L150 mm	L31NICD2500 ø26 x L150 mm	L31NICD4000 ø32 x L 180 mm	L31NIMH4000 18 x L 208 mm
L4*1		**4,8V**	L41NICD800 ø14 xL200 mm	L41NIMH1600 ø14 x L200 mm	L41NICD2500 ø26 x L 200mm	L41NICD4000 ø33x L 248 mm	L41NIMH4000 18 x L 280 mm
L5*1		**6,0V**	L51NICD800 ø14 xL250 mm	L51NIMH1600 ø14 x L250 mm	L51NICD2500 ø26 x L250 mm	L51NICD4000 ø33 x L 310 mm	L51NIMH4000 18 x L 330 mm
L6*1		**7,2V**	L61NICD800 ø14 xL300mm	L61NIMH1600 ø14 x L300 mm	L61NICD2500 ø26 x L300 mm	L61NICD4000 ø33 x L 372 mm	L61NIMH4000 18 x L 420 mm
F2*1		**2,4V**	F21NICD800 B14 L28 H50	F21NIMH1600 L14 B28 H50	F21NICD2500 B26 L52 H50	F21NICD4000 L66 B33 H62	F21NIMH4000 L36 T18 H70
F3*1		**3,6V**	F31NICD800 L14 B42 H50	F31NIMH1600 L14 B42 H50	F31NICD2500 L26 B78 H49	F31NICD4000 L99 B34 H63	F31NIMH4000 L62 T33 H99
F4*1		**4,8V**	F41NICD800 L14 B56 H50	F41NIMH1600 L14 B56 H50	F41NICD2500 L26 B104 H50	F41NICD4000 L132 B33 H62	F41NIMH4000 L72 B18 H70
F5*1		**6,0V**	F51NICD800 L14 B70 H50	F51NIMH1600 L14 B74 H50	F51NICD2500 L26 B130 H50	F51NICD4000 L165 B33 H62	F51NIMH4000 L130 B25 H50
F2*2		**4,8 V**	F22NICD800 L28 B28 H50	F22NIMH1600 L28 B28 H50	F22NICD2500 L52 T52 H50	F22NICD4000 L66 N66 H62	F22NIMH4000 L36 T36 H70
F3*2		**6,0V**	F32NICD800 L42 B26 H50	F32NIMH1600 L42 B26 H50	F32NICD2500 L78 T52 H50	F32NICD4000 L99 B66 H62	F32NIMH4000 L54 T36 H70
D3*1		**3,6V**	D31NICD800 L28 B28 H50	D31NIMH1600 L28 B28 H50	D31NICD2500 L52 T52 H50	D31NICD4000 L66 B66 H61	D31NIMH4000 L36 T36 H70
D3*2		**7,2V**	D32NICD800 L28B26 H100	D32NIMH1600 L28 B26 H100	D32NICD2500 L52 T52xH100	D32NICD4000 L66 B63 H124	D32NIMH4000 L36 T36 H140

Alle Akkus mit 20 cm Kabelstrippe/Litze. Auf Wunsch (ab Menge 20 Stück) können die Akkus auch mit Standard-Faston- oder Kabelschuhanschluss versehen werden. (Bitte Muster/Detail-Bild in Ihrer Bestellung beifügen, oder den passenden Stecker auf der nächsten Seite einfach auswählen und in Ihrer Bestellung als Typ mit angeben.) - Ansonsten bitte die vorhandenen Anschlüsse Ihrer alten Batterie weiter nutzen. Andere Spannungen, Kapazitäten (0,6Ah, 4,5Ah, 7Ah oder 10Ah) und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Die Zellen werden in der Regel frisch für Sie konfektioniert, daher benötigen wir für die Lieferung ca. 1-3 Wochen, oder nach Absprache. Die hier gezeigte Tabelle ist nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten. Für VDS-Batterien gibt es einen sep. Prospekt.

Akku`s 10-2026

Ersatz-Akkupacks und Akkustangen für Einzelbatterie-Notleuchten – Stand 10.2026

 Stecker „A“ 908703 ca. 7,8 x 7,1 x 13,7 mm	 Stecker „B“ 908711 Buchse ca. 13,3 x 6,9 x 27 mm	 Stecker „C“ 908710 Stiftkontakt ca. 13,3 x 6,9 x27 mm
 Stecker „D“ 908702 ca. 17,5 x 7,0 x 15,8 mm	 Stecker „E“ 908704 ca. 7,4 x 3,3 x 23,7 mm	 Stecker „F“ 908712 ca. 10,2 x 6,6 x 24,8 mm
 Stecker „G“ 908706 ca. 8,0x7,3x15,7 mm	 Stecker „H“ 908707 ca. 8,0x7,3x15,7 mm	 Stecker „i“ 908708 ca. 8,0 x 7,0 x 18,4 mm
 Stecker „j“ 908715 ca. 8,2 x 3,9 x 25,2 mm	 Stecker „K“ 908709 ca. 8,2 x 3,9 x 25,2 mm	 Stecker „L“ 908714 ca. 13,1 x 5,9 x 24,6 mm
 Stecker „M“ 908713 ca. 5,9 x 6,1 x 10,4 mm	 Stecker „N“ 908705 ca. 11,7 x 6,4 x 19,5 mm	 Stecker „O“ 908175-2 ca. 6,0 x 3,1 x 8,9 mm
 Stecker „P“ 908212 ca. 5,4 x 4,0 x 7,9 mm	 Stecker „Q“ 908179 ca. 6,8 x 3,1 x 6,9 mm	 Stecker „R“ 908231 ca. 3,5 x 2,3 x 4,0 mm

Als „ON TOP“ können Sie sich den passenden Stecker kostenlos zum Akku aussuchen, ab einer Bestellmenge von 20 Stück und mehr Akkus, ohne Aufpreis. Schreiben Sie bitte in Ihrer Bestellung die Akku-Artikel-Nr und den hier aufgeführten Steckertypen mit auf. Das erleichtert und verkürzt den Zeitaufwand bei größeren Akkuwechsel!

Kostenloser Service