

UNILINE BEL-T Deckenmontage



- Sicherheitsleuchte als Hallentiefstrahler mit Tiefstrahlloptiken.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Die Leuchte ist mit einem IP65-Set und einem Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 371x98 mm / max. 378x105 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 336 x 54 x 59 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
105935	UNILINE BEL-T DM LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	151,33 €	
105935-DA	UNILINE BEL-T DM LED + DALI - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	247,17 €	
105935-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	199,94 €	
105935-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	207,58 €	
105935-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105935-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - weiß	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105935D	UNILINE BEL-T DM LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	151,33 €	
105935D-DA	UNILINE BEL-T DM LED + DALI - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA	247,17 €	
105935D-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	199,94 €	
105935D-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	207,58 €	
105935D-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105935D-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA	204,11 €	
105940	UNILINE BEL-T DM LED - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	186,06 €	
105940-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	234,67 €	
105940-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	242,31 €	
105940-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105940-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - weiß	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105940D	UNILINE BEL-T DM LED - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA	186,06 €	
105940D-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	234,67 €	
105940D-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	242,31 €	
105940D-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105940D-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - schwarz	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA	238,84 €	
105945	UNILINE BEL-T DM LED - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	213,83 €	
105945-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	262,44 €	
105945-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	270,08 €	
105945-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105945-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - weiß	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105945D	UNILINE BEL-T DM LED - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA	213,83 €	
105945D-ELC	UNILINE BEL-T DM LED + ELC - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	262,44 €	
105945D-MSÜ	UNILINE BEL-T DM LED + MSÜ3 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	270,08 €	
105945D-SE	UNILINE BEL-T DM LED + SET009 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	
105945D-ST	UNILINE BEL-T DM LED + SET010 - schwarz	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA	266,61 €	



Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)	Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 100% Not/Netz (1h), 80% / 100% Not/Netz (3h), 35% / 100% Not/Netz (8h)	

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
205936	UNILINE BEL-T DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	201,33 €	
205936-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	218,00 €	
205936-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	266,61 €	
205936-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h	294,39 €	
205936D	UNILINE BEL-T DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	201,33 €	
205936D-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	218,00 €	
205936D-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h	266,61 €	
205936D-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h	294,39 €	
205935	UNILINE BEL-T DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	201,33 €	
205935-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	218,00 €	
205935-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	266,61 €	
205935-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6,5VA	3h	294,39 €	
205935D	UNILINE BEL-T DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	201,33 €	
205935D-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	218,00 €	
205935D-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6VA	3h	266,61 €	
205935D-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	280lm	6,5VA	3h	294,39 €	
205937	UNILINE BEL-T DM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	215,22 €	
205937-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	231,89 €	
205937-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	280,50 €	
205937-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6,5VA	8h	308,28 €	
205937D	UNILINE BEL-T DM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	215,22 €	
205937D-SC	UNILINE BEL-T DM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	231,89 €	
205937D-SL	UNILINE BEL-T DM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6VA	8h	280,50 €	
205937D-SWX	UNILINE BEL-T DM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	350lm	120lm	6,5VA	8h	308,28 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm		S. 339	74,94 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	
551048	Betoneinbaukasten (BxHxT) 499 x 95 x 129 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339	91,39 €	
551269	Deckeneinbaurahmen UNILINE - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551269D	Deckeneinbaurahmen UNILINE, schwarz - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340	30,25 €	
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343	47,08 €	




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350lm / 350lm



	h	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
a	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,10	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40	
b	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90	
c	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,20	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40	
d	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90	

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600lm / 600lm



	h	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00
a	10,90	12,20	13,20	14,00	14,70	15,10	15,50	15,60	15,60	15,50	15,10	14,60	
b	4,40	4,90	5,20	5,40	5,50	5,50	5,30	5,10	4,70	4,10	3,20	1,60	
c	10,90	12,20	13,20	14,00	14,70	15,10	15,50	15,60	15,60	15,50	15,10	14,60	
d	4,40	4,90	5,20	5,40	5,50	5,50	5,30	5,10	4,70	4,10	3,20	1,60	

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm




	h	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00
a	12,70	14,30	15,60	16,70	17,60	18,40	19,20	19,70	20,20	20,50	20,70	20,70	20,50	20,20	19,70	19,10		
b	5,20	5,80	6,30	6,70	7,00	7,20	7,30	7,30	7,20	7,10	6,80	6,50	6,00	5,50	4,60	3,40	0,90	
c	12,70	14,30	15,60	16,70	17,60	18,40	19,20	19,70	20,20	20,50	20,70	20,70	20,50	20,20	19,70	19,10		
d	5,20	5,90	6,30	6,70	7,00	7,20	7,30	7,30	7,20	7,10	6,80	6,50	6,00	5,50	4,60	3,40	0,90	

Einzelbatteriebeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 1h



	h	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
a	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,10	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40	
b	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90	
c	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,20	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40	
d	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90	

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 3h



	h	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
a	7,50	8,20	8,70	9,20	9,60	10,00	10,20	10,50	10,70	10,80	10,80	10,90	10,80	10,70	10,60	10,40	
b	3,10	3,30	3,50	3,60	3,70	3,80	3,80	3,80	3,70	3,70	3,50	3,30	3,10	2,70	2,20	1,50	
c	7,50	8,20	8,70	9,20	9,60	10,00	10,20	10,50	10,70	10,80	10,80	10,90	10,80	10,70	10,60	10,40	
d	3,10	3,30	3,50	3,60	3,70	3,80	3,80	3,80	3,70	3,70	3,50	3,30	3,10	2,70	2,20	1,50	

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 8h



	h	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
a	5,90	6,30	6,60	6,90	7,00	7,10	7,10	7,00	6,80	
b	2,30	2,40	2,50	2,50	2,40	2,20	2,00	1,70	1,10	
c	5,90	6,30	6,60	6,90	7,00	7,10	7,10	7,00	6,80	
d	2,30	2,40	2,50	2,50	2,40	2,20	2,00	1,70	1,10	