



- Allgemeinleuchte/Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit opaler Polycarbonat-Haube.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannung von **24V** erhältlich.

- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Material: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: weiß, graphitgrau
- Abmessungen (Ø x H): WM/DM 270 x 120 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK10

## Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C (überwacht)  
-20°C bis +40°C (unüberwacht)

### Bestelldaten

| Bestell-Nr.     | Bezeichnung                              | Leuchtmittel         | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Netzanschluss-<br>leistung | Batteriestrom-<br>aufnahme |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Standard</b> |                                          |                      |                           |                            |                            |
| 108400A         | A-LUX R WM/DM LED - weiß                 | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,0 VA                    | 34 mA                      |
| 108400A-ELC     | A-LUX R WM/DM LED + ELC - weiß           | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400A-MSÜ     | A-LUX R WM/DM LED + MSÜ3 - weiß          | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400A-SE      | A-LUX R WM/DM LED + SET009 - weiß        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400A-ST      | A-LUX R WM/DM LED + SET010 - weiß        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400H         | A-LUX R WM/DM LED - graphitgrau          | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,0 VA                    | 34 mA                      |
| 108400H-ELC     | A-LUX R WM/DM LED + ELC - graphitgrau    | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400H-MSÜ     | A-LUX R WM/DM LED + MSÜ3 - graphitgrau   | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400H-SE      | A-LUX R WM/DM LED + SET009 - graphitgrau | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |
| 108400H-ST      | A-LUX R WM/DM LED + SET010 - graphitgrau | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 13,5 VA                    | 34 mA                      |

## Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

Akkuheizung BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C

externe Versorgung BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C

|                                        |      | 1h                             | 3h                             | 8h                             |
|----------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NiMH-Akku                              | 14 W | 4,8V 2,0Ah<br>4,8V 2,0Ah + AkH | 4,8V 4,2Ah<br>4,8V 4,2Ah + AkH | 4,8V 4,2Ah<br>4,8V 4,2Ah + AkH |
| Lichtstromverhältnis, 14 W<br>Not/Netz |      | 56% / 100%                     | 56% / 100%                     | 28% / 100%                     |

### Bestelldaten

| Bestell-Nr.     | Bezeichnung                            | Leuchtmittel         | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschluss-<br>leistung | Nennbe-<br>triebsdauer |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Standard</b> |                                        |                      |                           |                          |                            |                        |
| 208401A         | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401A-SC      | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401A-SL      | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401A-SWX     | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401H         | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401H-SC      | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401H-SL      | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208401H-SWX     | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | <b>1h</b>              |
| 208400A         | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400A-SC      | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400A-SL      | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400A-SWX     | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400H         | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400H-SC      | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400H-SL      | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208400H-SWX     | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | <b>3h</b>              |
| 208402A         | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | <b>8h</b>              |
| 208402A-SC      | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | <b>8h</b>              |
| 208402A-SL      | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | <b>8h</b>              |
| 208402A-SWX     | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | <b>8h</b>              |




## A-LUX R WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage


| Bestell-Nr.               | Bezeichnung                                  | Leuchtmittel         | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschluss-<br>leistung | Nennbe-<br>triebsdauer |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 208402H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau           | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208402H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208402H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208402H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau       | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | 8h                     |
| <b>Akkuheizung</b>        |                                              |                      |                           |                          |                            |                        |
| 208421A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + AkH            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + AkH        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | 1h                     |
| 208421H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + AkH     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208421H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + AkH | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | 1h                     |
| 208420A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + AkH            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + AkH        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | 3h                     |
| 208420H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + AkH     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208420H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + AkH | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | 3h                     |
| 208422A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + AkH            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + AkH         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + AkH        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | 8h                     |
| 208422H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + AkH     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + AkH  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208422H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + AkH | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | 8h                     |
| <b>externe Versorgung</b> |                                              |                      |                           |                          |                            |                        |
| 208441A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + ExV            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + ExV        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | 1h                     |
| 208441H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + ExV     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 18,7 VA                    | 1h                     |
| 208441H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + ExV | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 19,2 VA                    | 1h                     |
| 208440A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + ExV            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + ExV        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | 3h                     |
| 208440H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + ExV     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,3 VA                    | 3h                     |
| 208440H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + ExV | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 660 lm                   | 20,8 VA                    | 3h                     |
| 208442A                   | A-LUX R WM/DM EB LED - weiß + ExV            | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442A-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442A-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - weiß + ExV         | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442A-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - weiß + ExV        | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | 8h                     |
| 208442H                   | A-LUX R WM/DM EB LED - graphitgrau + ExV     | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442H-SC                | A-LUX R WM/DM EB-SC LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442H-SL                | A-LUX R WM/DM EB-SL LED - graphitgrau + ExV  | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,3 VA                    | 8h                     |
| 208442H-SWX               | A-LUX R WM/DM EB-SWX LED - graphitgrau + ExV | 4 x 3,5 W LED-Leiste | 1160 lm                   | 330 lm                   | 20,8 VA                    | 8h                     |

## Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                | Anmerkung |
|-------------|----------------------------|-----------|
| 570008      | NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah       |           |
| 570019      | NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah + AkH |           |
| 570006      | NiMh-Akku 4,8V 4,2Ah       |           |
| 570010      | NiMh-Akku 4,8V 4,2Ah + AkH |           |



Deckenmontage



Wandmontage


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1160lm **Flächenausleuchtung**



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00  | 5,50  | 6,00  | 6,50  | 7,00  | 7,50  | 8,00  | 8,50  | 9,00  | 9,50  | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
| a | 12,50 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,20 | 15,60 | 16,00 | 16,30 | 16,60 | 16,70 | 16,90 | 16,90 | 17,00 | 16,90 | 16,80 | 16,70 | 16,50 | 16,30 | 15,60 |
| b | 5,00  | 5,30  | 5,50  | 5,70  | 5,80  | 5,90  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,90  | 5,80  | 5,70  | 5,50  | 5,30  | 5,00  | 4,60  | 4,20  | 3,60  | 1,60  |
| c | 12,50 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,20 | 15,60 | 16,00 | 16,30 | 16,60 | 16,70 | 16,90 | 16,90 | 17,00 | 16,90 | 16,80 | 16,70 | 16,50 | 16,30 | 15,60 |
| d | 5,00  | 5,30  | 5,50  | 5,70  | 5,80  | 5,90  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,90  | 5,80  | 5,70  | 5,50  | 5,30  | 5,00  | 4,60  | 4,20  | 3,60  | 1,60  |

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Wandmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1160lm **Flächenausleuchtung**




|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| t = 1,00 | h | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  |
|          | a | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|          | b | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  |
| t = 2,00 | h | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  |
|          | a | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 12,00 |
|          | b | 4,00  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,00  |
| t = 3,00 | h | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  |
|          | a | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,00 |
|          | b | 4,00  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,50  |

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 660lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 1h** Flächenausleuchtung



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00  | 5,50  | 6,00  | 6,50  | 7,00  | 7,50  | 8,00  | 8,50  | 9,00  |
| a | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,00 | 12,30 | 12,50 | 12,70 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 11,80 |
| b | 4,10  | 4,30  | 4,40  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,40  | 4,30  | 4,10  | 3,80  | 3,50  | 3,00  | 2,40  | 1,40  |
| c | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,00 | 12,30 | 12,50 | 12,70 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 11,80 |
| d | 4,10  | 4,30  | 4,40  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,40  | 4,30  | 4,10  | 3,80  | 3,50  | 3,00  | 2,40  | 1,40  |

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 660lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 3h** Flächenausleuchtung



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| h | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00  | 5,50  | 6,00  | 6,50  | 7,00  | 7,50  | 8,00  | 8,50  | 9,00  |
| a | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,00 | 12,30 | 12,50 | 12,70 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 11,80 |
| b | 4,10  | 4,30  | 4,40  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,40  | 4,30  | 4,10  | 3,80  | 3,50  | 3,00  | 2,40  | 1,40  |
| c | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,00 | 12,30 | 12,50 | 12,70 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 11,80 |
| d | 4,10  | 4,30  | 4,40  | 4,50  | 4,50  | 4,50  | 4,40  | 4,30  | 4,10  | 3,80  | 3,50  | 3,00  | 2,40  | 1,40  |

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 330lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 8h** Flächenausleuchtung




|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
| a | 8,20 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 8,90 | 8,60 | 8,20 |
| b | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,30 | 1,70 | 0,30 |
| c | 8,20 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 8,90 | 8,60 | 8,20 |
| d | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,30 | 1,70 | 0,30 |



Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Wandmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 660lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



|          |   |      |      |      |      |      |
|----------|---|------|------|------|------|------|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|          | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|          | b | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|          | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Wandmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 660lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**



|          |   |      |      |      |      |      |
|----------|---|------|------|------|------|------|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|          | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|          | b | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|          | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Wandmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 330lm/1160lm – **Nennbetriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



|          |   |      |      |      |      |      |
|----------|---|------|------|------|------|------|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
|          | b | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |
|          | b | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
|          | a | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
|          | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |